

# Vorzelte

Finden Sie das passende Vorzelt!



# CAMPING IST BUNT

Liebe Camperinnen und Camper,

wir starten das neue Jahrzehnt mit unserem neuen Frankana Freiko Zeltkatalog 2020. In der Neuauflage können Sie sich aus gut 50 Zeltmodellen Ihr persönliches Zelt-Highlight aussuchen – und so vielleicht sogar ein Stück zweite Heimat!

Ein Zelt schafft neben dem erweiterten Platz in der Regel vor allem Behaglichkeit und Wohlgefühl.

Egal, ob Sie per Wohnwagen, Reisemobil oder VAN unterwegs sind, ob Sie ein Zelt für den Kurzurlaub an der Mainschleife oder ein Dauerstandzelt für den geliebten Ostseecampingplatz suchen – mit unserer Auswahl ist auf jeden Fall etwas Passendes dabei. In diesem Katalog finden Sie alle gängigen Zeltvarianten in jeder Preisklasse. Zudem können Sie versichert sein, dass alle Zelte der Frankana Freiko Kollektion sowie die der ausgewählten Markenhersteller für höchstmögliche Qualität stehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Auswahl und viel Vorfreude auf die Freizeit, in der Sie Ihre zweite Heimat genießen können.

Ihr Frankana Freiko Team



Kennen Sie unseren Zubehörkatalog?  
Gleich bei Ihrem Händler vor Ort abholen.

Händlerverzeichnis auf  
[www.camping-ist-bunt.de](http://www.camping-ist-bunt.de)



# Inhalt

	Sonnendächer	5 – 13
	Reisevorzelte	14 – 31
	Dauervorzelte	32 – 39
	Teilzelte	40 – 53
	Busvorzelte	54 – 81
	Zubehör	82 – 85



Finden Sie das passende Vorzelt, egal ob für Reisemobil, Wohnwagen oder Van.



# Frankana Freiko Zelt Kollektion



Lago



Allgäu

## Warum wir selbst Zelte produzieren?

Seit Jahren bietet Frankana Freiko eigene Vorzelte an. Unser Plan war es, Hand in Hand mit namhaften Zeltherstellern Vorzelte zu produzieren, welche Ihnen als Kunden einen Mehrwert bieten. Beides haben wir mit unserer Frankana Freiko Zeltkollektion geschafft. Jahrelange Rückmeldungen durch unsere Fachhandelspartner oder durch Sie, lieber Kunde, sind die besten Informationen um im Detail erstklassig zu sein.

So entsteht ein Vorzelt, das sowohl durch Qualität als auch durch Funktionalität besticht. Und das zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Sowohl bei der Wahl des Zeltstoffes, dem Material des Gestänges als auch der Konstruktion – wir finden stets einen guten Weg.

Ein Beispiel: unser Sonnendach STELLA – Sie finden es auf Seite 12 und 13. Versehen mit einem

Giebel für eine schönere Optik und gleichzeitig deutlich größerer Schattenfläche. Zusätzlich sind optionale farbige Seitenteile erhältlich, um Individualität zu ermöglichen. Die Seitenteile welche mit Fensterfolie und Fliegengaze ausgestattet sind, gewährleisten eine optimale Belüftung.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Frankana Freiko Zeltkollektion hinsichtlich Qualität und Preis.

**Kollektion**  
**Frankana Freiko**

*Unsere Fachhandelspartner vor Ort beraten Sie gerne!*

# Sonnendächer



## Ein Sonnendach für eine angenehme Freizeit!

Sonnendächer sind für eine Reise ideal. Sie sind meist mit wenig Gestänge leicht zu montieren. Für den unterschiedlichen Einsatz entscheiden Material und Ausführung. Es gibt reine Sonnendächer, die zwar extrem leicht sind, jedoch aber keinen Schutz vor Regen bieten.

Die Sonnendächer können teilweise oder an die komplette Fahrzeuglänge angepasst werden. Sie können mit Seitenteilen oder Vorderwand ergänzt werden.

Hochwertige Dächer bieten Schutz vor Regen und auch Wind. Dort, wo eine Keder-Schiene vorhanden ist, kann dann der Schattenspende montiert werden, nicht nur an der Eingangssei-

te. Vario Modelle passen an Fahrzeuge und können auch an bereits vorhandene Vorzelte befestigt werden. Hier gibt es die Möglichkeit am Dach passende Ösen für die Aufstell-Stangen des Vorzeltes zu setzen.

### Robuste Materialien

Das Material der Sonnendächer ist meist Kunststoff und hat gegenüber Baumwolle den Vorteil verpackt nicht zu verrotten. Dazu sind diese durch ihre Gewebeeigenschaften z.T. sehr reißfest. Auch bei Sonnendächern mit Seitenteilen und Vorderfront ist das Transportgewicht sehr niedrig. Das ist von Vorteil, da das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges begrenzt ist. Zuladung ist

ein großes Thema, denn wer bei Verkehrskontrollen diese überschritten hat, zahlt empfindliche Strafen und erhält evtl. Punkte.

### Funktionalität und Optik

Bei der Auswahl ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik entscheidend. Farblich soll das Sonnendach zum Fahrzeug passen, ob ein- oder mehrfarbig. Die meisten Fahrzeuge haben durch Keder-Schienen schon die richtige Vorbereitung. Diese Schienen verlaufen konstruktionsbedingt am Übergang zwischen Fahrzeugwand und Dach, mindestens eingangsseitig, bzw. über den Fenstern. Die längsseitige Öffnung am Schienen-Profil ist dann die Führung des Sonnendaches.



Für ein schattiges Plätzchen vor dem Wohnwagen oder Bus!



Mit Klettband zum Anschluss  
des Erweiterungssets.



ab 137,<sup>50</sup>

Material: 100 % Polyester

Vordachtiefe: 240 cm



## Zubehör



ab 269,<sup>95</sup>


### Erweiterungsset Fjord PR

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind


vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset. Material: All Weather Tex.

<b>für Fjord 260</b>	<b>070/132</b>	<b>269,95</b>
<b>für Fjord 300</b>	<b>070/133</b>	<b>289,95</b>

#### Fjord 260



#### Fjord 300



# Sonnendach Fjord

## Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.

Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen wie z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschiene. Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlraum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt (siehe Skizze). Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen.

### Material:

All Weather Tex 1.7., hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetaped, Ösen verstärkt

### Lieferumfang:

Sonnendach, Aufstellstangen (Größe 260 cm 2 Stangen, Größe 300 cm 3 Stangen), Abspannmateriale, Erdnägel, Schleusenstab, Befestigungsklemmschellen

UV 50+

Kollektion  
Frankana Freiko



2 Befestigungsmöglichkeiten

### Sonnendach Fjord 260

Maße (B x T x H): 260 x 240 x 210 cm;  
Packmaß: 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 6,35 kg  
**070/130 137,50**

### Sonnendach Fjord 300

Maße (B x T x H): 300 x 240 x 210 cm;  
Packmaß: 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 8,5 kg  
**070/131 147,50**

229,95



Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 300 cm



# Sonnendach Touring Canopy M



Das tiefe Sonnendach spendet viel Schatten und bietet Schutz vor dem Wetter. Für eine bessere Belüftung an den Seiten offen. Es kann schnell mit einer Kederschiene oder mit über das Fahrzeug gespannten Seilen befestigt werden. Doppelte Abspannleinen an den Seiten sichern das Vordach bei starkem Wind. Ideal für Wohnmobil, Wohnwagen oder Bus.



3000 mm

Stahl

**Material:** Outtex® 3000 (Polyester-Taffet).


**Gestänge:** Stahlrohr ø 19 mm.

**Lieferumfang:** Sonnendach, Stahlgestänge, Abspannleinen, Heringe und Packsack.

Maße (B x T x H): 320 x 285 x 210 cm;  
Packmaß: ø 15 x 61 cm; Gewicht: 4,4 kg

075/193

229,95



Für Wohnwagen, Wohnmobil  
oder den Familienbus!

## Vorteile

- einfacher Aufbau
- bietet Schatten & Schutz vor Regen
- kompaktes Packmaß





# Sonnensegel Bent Canvas

Für die modernen Nomaden von heute: Nehmen Sie einfach das Canvas mit und Sie haben überall auf der Welt ein Dach über dem Kopf. Sonnen- und Wetterschutz inklusive. Bent verbindet Lifestyle und Funktion. In 1 Minute aufgestellt. Fertig! Zippen Sie das Canvas einfach an das Canvas Ihrer Freunde oder lernen Sie durch Bent neue Leute kennen. Bent ist robust und total modular. Seien Sie kreativ und schaffen Sie neue Räume mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Einfach und überall, mit wem und wofür auch immer!

**Lieferumfang:** Sonnensegel, Stahl-Aufstellstange, die Stange ist durch Federclip-Verbindungen 4-geteilt in Höhen von 46/91/136/180 cm einsetzbar, 3 Alu-Heringe, 3 Abspannleinen, Kordelzug-Tragetasche.

Gestänge: ø 19 mm Stahl; Material: 100 % PES Polyester mit PU-Coating; Maße (B x H): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 1,4 kg

ab 79,<sup>95</sup>

UV 60+

Stahl


Bent – Neues funktionales Lifestyle-Produkt für viele Anwendungen.



1500 mm



New Zealand sun print




New Zealand high rise




New Zealand sepia blue




Oriental stripe cherry



Oriental white



Oriental autumn glory




Oriental barbados cherry



Caribbean stripe hawaii



Caribbean lime punch



Caribbean white



Caribbean ocean wave



Caribbean hawaiian ocean

**NEU**

## New Zealand


New Zealand sun print	072/572	89,95
New Zealand high rise	072/568	79,95
New Zealand sepia blue	072/569	79,95

## Oriental

Oriental stripe cherry	072/570	89,95
Oriental white	072/561	79,95
Oriental autumn glory	072/562	79,95
Oriental barbados cherry	072/565	79,95

## Caribbean

Caribbean stripe hawaii	072/571	89,95
Caribbean lime punch	072/563	79,95
Caribbean white	072/564	79,95
Caribbean ocean wave	072/566	79,95
Caribbean hawaiian ocean	072/567	79,95



69,95


## XL Lounger

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden. Inklusive Tragetasche.


Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;

Außenmaterial: 100 % PES; Maße (ø x L): 30 x 180 cm; Gewicht: 1,2 kg

rot	072/576	69,95
dunkelgrau	072/577	69,95



Carpet Oriental



Carpet Caribbean



Carpet New Zealand



ab 79,95

Für noch mehr Komfort!

## Teppich Bent Carpet

Mit dem Bent Teppich verwandelt sich das Sonnensegel im Handumdrehen in ein Wohnzimmer im Freien. Der Teppich ist sowohl mit dem Canvas als auch mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inklusive Tragetasche.

Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC.

Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 18 x 9 cm; Gewicht: 2,9 kg

Carpet Oriental	072/573	89,95
Carpet Caribbean	072/574	89,95
Carpet New Zealand	072/575	79,95



59,95

## Doppelkeder-Adapter

Der universelle Doppelkeder-Adapter ermöglicht den Anschluss des Canvas direkt an den Campingbus, Wohnwagen oder Auto.

- Doppelkeder (ø 5,8 mm und ø 7,2 mm) für die Anbringung an der Kederschiene
- Schleusenstabtunnel mit zusätzlichen Schleusenstab (nicht im Lieferumfang) über das Fahrzeug abspannen
- vier extra starke Klettbander für die Befestigung an der Fahrzeugregling

Länge: 250 cm; Gewicht: 500 g

072/578 59,95



*Bent verbindet Lebensgefühl, Freiheit und Funktion.*

## Bent Abspannleine

Länge: 3,5 m; Inhalt: 3 Stück

rot	072/582	5,95
schwarz	072/583	5,95
blau	072/584	5,95
orange	072/585	5,95

## Stahlaufstellstange, 4-teilig

4-geteilte Stahlaufstellstange mit einer Gesamthöhe von 180 cm für das Bent Canvas. Durch die Federclip-Verbindung ist das Gestänge 46/91/136/180 cm einsetzbar. Ein Kunststoffteller verhindert auf weichem Untergrund das Einsinken des Gestänges. Gewicht: 735 g

072/579 14,95

## Abspannmateriale

Hartholz Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspannring lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz Hering befestigen. Das Buchenholz ist aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird in Europa produziert. Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück

072/581 7,95

## Aluheringe

Ultraleichter und unverwüstlicher Erdnagel mit offener Öse. Geeignet für harte Böden. Länge: 18 cm; Inhalt: 3 Stück

072/580 3,95



ab 94,<sup>95</sup>



blau

grau

Material: 100 % Airtexgewebe

Vordachtiefe: 240 cm

## Sonnendach Playa

Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Aber auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den 2 attraktiven Farben grau und blau.

**Material:** außenseitig beschichtetes Airtexgewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

**Lieferumfang:** Sonnendach, Gestänge und Abspannmaterial.

**Gestänge:** Gr. 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen;  
Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

Kollektion  
Frankana Freiko

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	grau	blau	
1	200 x 240 cm	6,1 kg	070/400	070/400-1	94,95
2	250 x 240 cm	6,5 kg	070/401	070/401-1	99,95
3	300 x 240 cm	8,2 kg	070/402	070/402-1	115,-
4	350 x 240 cm	8,7 kg	070/403	070/403-1	125,-
5	400 x 240 cm	9 kg	070/404	070/404-1	135,-
6	450 x 240 cm	9,3 kg	070/405	070/405-1	145,-



Sonnenvordach Playa grau als Bugsegel



Sonnenvordach Playa grau



NEU

ab 695,-

Anbauhöhe: 200 – 270 cm

Material: Polycotton



## GT Shadow

Das GT Shadow 190 und 360 sind eine Kombination aus Markise und Vorzelt. Wie eine Sackmarkise können diese während der Fahrt außen an der Kederchiene verbleiben. Werden diese aufgebaut, sind sie wie ein Vorzelt vollständig verschließbar. Alle Seitenteile können einzeln hochgerollt werden, sodass das GT Shadow 190 und 360 auch als einfaches Sonnendach verwendet werden können.

Für den Aufbau werden 2 Minuten benötigt. Dazu wird der Reißverschluss des Packsacks geöffnet und das darin fixierte Markisenvorzelt entrollt. Danach wird ein einziger Luftschlauch im Dachbereich aufgepumpt, welcher mit 2 Teleskopstangen (GT Shadow 190) bzw. 3 Teleskopstangen (GT Shadow 360) abgestützt und abgespannt wird. Die mögliche Anbauhöhe liegt zwischen 200 und 270 cm. Sie sind mit einem Standardkeder von 7,5 mm ausgestattet.



### GT Shadow 190

Maße (B x T x H): 190 x 200 x 270 cm;  
Packmaß: 190 x 20 x 25 cm; Gewicht: 9,5 kg

**olivgrün** 072/593 695,-  
**blau** 072/597 695,-

### GT Shadow 360

Maße (B x T x H): 360 x 240 x 270 cm;  
Packmaß: 360 x 20 x 25 cm; Gewicht: 14,5 kg

**olivgrün** 072/594 925,-  
**blau** 072/598 925,-

## Zubehör



ab 119,-

### Bodenschürze GT Seal Tube

Die robuste Bodenschürze GT Seal Tube aus "Double Ripstop PES" wird unter das Fahrzeug (max. Unterbodenhöhe 42 cm) gelegt und aufgeblasen. Damit dichtet er das Fahrzeug von unten gegen Wind & Schmutz ab.

- simpler Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde

Maße (Ø x L)	Art-Nr.	
40 x 235 cm	072/514	119,-
40 x 400 cm	072/516	149,-
40 x 500 cm	072/517	169,-
40 x 600 cm	072/518	199,-



ab 375,-

Flexibel erweiterbar!



### Vorteile

- individuell erweiterbar
- Seitenwände in 2 Farben
- Wind-, Wetter- und Sonnenschutz

Zelttiefe: 240 cm

Material: trailtex-Gewebe





Verwandeln Sie Ihr Sonnendach in ein schönes Vorzelt!

# Sonnendach Stella

Kollektion  
Frankana Freiko

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und zum gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

**Dach** mit eingnähtem Giebel; Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente

**Material:** Dach außenseitig aus PVC beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trilitex-Gewebe, einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

**Abspannung:** innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; außenliegender, geöster Erdstreifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

**Lieferumfang:** Basismodul (ohne Seitenwände, ohne Vorderwand!), Abspannmaterial.

**Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!**

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen, ab Gr. 18 vier zusätzliche Orkanstützen (610/011 Alu ø 25 mm; 610/025 Stahl ø 22 mm).

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
10	821 – 850 cm	8,25 kg	075/200	375,-
11	851 – 880 cm	8,5 kg	075/201	390,-
12	881 – 910 cm	8,75 kg	075/202	400,-
13	911 – 940 cm	9 kg	075/203	410,-
14	941 – 970 cm	9,25 kg	075/204	420,-
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	075/205	430,-
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	075/206	440,-
17	1031 – 1060 cm	10 kg	075/207	450,-

## Zubehör



### Vorderwand für Stella

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Größe	Gewicht	Art-Nr.	
10	5,25 kg	075/211	250,-
11	5,5 kg	075/212	260,-
12	5,75 kg	075/213	270,-
13	6 kg	075/214	280,-
14	6,25 kg	075/215	290,-
15	6,5 kg	075/216	295,-
16	6,75 kg	075/217	305,-
17	7 kg	075/218	310,-



### Seitenwand Stella

2 Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella

grün/blau	075/222	175,-
orange	075/223	175,-

### Gardinenset Stella

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände.

	075/224	125,-
--	---------	-------

### Universal Komplettgestänge

Stahl ø 25 mm	610/360	152,50
Aluminium ø 28 mm	610/365	212,50



# Vorzelte

Den Wohnraum individuell erweitern!

Ein Vorzelt wird über die gesamte Länge des Caravans eingezogen und schafft ein Maximum an zusätzlicher Wohnfläche. Es eignet sich für Reise, Saison oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraumes. Vorzelte werden über dem Umlaufmaß mit der Kederschiene am Wohnwagen befestigt. Fenster, Türen aber auch Vorhänge schaffen eine angenehme Atmosphäre. Die Gestänge sind stabil und halten somit der Witterung stand. Vorzelte sind für Saison- oder Dauercamping geeignet. Wegen des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufenthalten empfohlen. Für alle spontanen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten eignen sich auch sogenannte Reisevorzelte.



z.B. Lux



z.B. Bodensee



z.B. Rhön DC

## Einsteigervorzelt

Als Einsteigervorzelt gelten Vorzelte, die robust sind und deren Ausstattung zwischen Reise- und Saisonvorzelt liegt. Größere Stückzahlen, weniger Varianten und einfachere Ausstattungen machen diese Zelte preislich attraktiv und ideal für alle Campingeinsteiger.

Klassische Einsteigervorzelte sind als Reisezelt geeignet, auch wenn sie in der Regel mehr Gewicht als diese haben. Für den Einsatz als Saison- oder Ganzjahreszelte sind diese Modelle jedoch nicht geeignet, da sie nicht für die kalte Jahreszeit ausgelegt sind. Sie sind die idealen Begleiter für alle Campingeinsteiger im Sommerurlaub.

## Reisevorzelt

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes Packmaß und Gewicht.

Ein guter Sonnenschutz ist das A und O eines guten Vorzeltes. UV-Strahlung und extreme Witterungseinflüsse stellen immer höhere Anforderungen an Material und Ausstattung. Abgedeckte Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuverlässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeuten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.

## Saison- und Ganzjahresvorzelte

Saison- und Dauervorzelte sind die wohl aufwändigsten Vorzelttypen. Für diesen Typ wird beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet. Das Material muss den Ansprüchen entsprechend, reiß- und abriebfester sein.

Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitigen, als auch bei beidseitig beschichtetem Material auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen die Feuchtigkeit ins Gewebe auf. Die Schwitzwasserbildung ist abhängig von den Temperaturunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zeltaußenseite, der Durchlüftung, der Bodenabdichtung und den Wetterbedingungen. Für den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseitige Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahreseinsatz sind meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen. Doppelte Erdstreifen und Fensterklappen sind hierfür Beispiele. Durch die Verwendung robuster Materialien haben diese Zelte ein höheres Gewicht und ein größeres Packmaß.

Wir haben für jede Gelegenheit das passende Zelt!



### Extra Platz durch Schlafkabinen!

Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innenzelt schnell und einfach einen Schlafbereich in Ihrem frei stehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz einfach mittels Haken befestigen und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste oder Kinder, die sich mehr Privatsphäre wünschen, oder für alle die lieber draußen schlafen.



### Abstand zum Boden – Erdstreifen

Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erdboden kann von Wohnwagen zu Wohnwagen und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der Erdstreifen soll dabei mindestens so hochstehen, dass die Abspanngummis gespannt werden können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf dem Boden auf. Darauf kann dann die Bodenplane und der Teppich verlegt werden.



### Wie wird das Zelt befestigt?

Am Fahrzeug befindet sich meist eine Kederschiene. Das ist ein Alu oder Kunststoff Profil, das den Keder am Zelt aufnimmt. Kederschiene können auch nachträglich angebracht werden. Kederschiene sehen im Querschnitt wie ein "C" aus. Die Wulst oder der Keder werden in die Kederschiene eingeführt.

Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine Kederschiene. Hier wird waagrecht die Windblende oder Bodenschürze eingeführt. Somit kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht verschlossen werden.

### Einzug des Zeltes in die Kederschiene

Überprüfen Sie zunächst Ihre Schiene auf scharfe Kanten! Damit der Keder besser in die Schiene gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzugspray Zip Fit 450/305 einzusprühen. Natürlich sollte das Vorzelt auch mit dem meist mitgelieferten Abspannmateriale sowie mit Heringen gesichert werden. Auch ein Sturmbandset gibt dem Zelt den richtigen Halt beim nächsten Sturm. Meist sind an den Vorzelten auch schon die entsprechenden Vorrichtungen angebracht, sodass ganz einfach das passende Sturmbandset montiert werden kann.



### Bestimmen Sie die Vorzeltgröße selbst!

Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen. Anhand des ausgemessenen Umlaufmaß finden Sie dann die passende Größe für Ihren Wohnwagen, Reisemobil oder Bus.



### Das passende Gestänge!

Vorzelte werden durch ein Gestänge oder Luftkanäle in der Form gehalten. Bei einem Gestänge werden für die Dachstangen Vorzeltösen benötigt, die noch zum Teil an die Fahrzeugwand montiert werden müssen. Bei manchen Vorzelten ist ein zweiter Keder zum Befestigen dieser Ösen vorge-rüstet. Damit entfällt die Montage am Fahrzeug.  
**Gestängemöglichkeiten:** Airtube, Stahl, Aluminium, Fiberglas.



Luxus zum günstigen  
Einsteigerpreis.

ab 659,-

PREIS  
TIPP



### Vorteile

- 2 Jahre Gewährleistung
- große Gazefenster in Seitenwänden
- inklusive Gardinen

Zelttiefe: 240 cm



Material: 100 % Polyester mit  
beidseitiger PVC-Beschichtung



Alle Segmente der Vorder- und Seitenwände lassen sich herausnehmen.



Vorderwand halb oder ganz zur Veranda abrollen und Verandaeffekt genießen.

# Reisevorzelt Lux

Kollektion  
Frankana Freiko

Das attraktive 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

**Vorderwand** und **Seitenwände** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlsaum im Vordach für zusätzliche Spannstangen (Spannstangen sind optional zu bestellen).

**Seitenwände** verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

**Dach** mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zelt-dach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.



**Material:** Zelt-dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe; extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

**Gestänge:** Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

**Lieferumfang:** Zelt, Packsack, Gardinen, Radblende, Bodenschürze, Spannmaterial.



Inklusive Gardinen



Regenrinnenkeder

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
12	881 – 910 cm	24 kg	070/340	659,-
13	911 – 940 cm	26 kg	070/341	679,-
14	941 – 970 cm	28 kg	070/342	719,-
15	971 – 1000 cm	30 kg	070/343	749,-
16	1001 – 1030 cm	32 kg	070/344	779,-

## Materialinformation

### PVC-beschichtetes Trevira/Polyestergewebe

**Vorteile:** absolut dicht, sehr einfache Reinigung auch von Sporflecken, absolut verrottungsfest, sehr hohe Reißfestigkeit; Überschweißen möglich, dadurch Herstellen der Wasserdichtigkeit bei der Giebel-Dachnaht

**Nachteile:** nicht atmungsaktiv, Kondenswasserbildung möglich

Eine Matt- oder Hochglanzlackierung erleichtert das Reinigen.

## Zubehör

### Sturmbandset Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert, ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Länge: 280 cm; 100 % Polyester.



**Im Set:** 2 geöste Gurtbänder, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

**Passend für:** Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC und Feldberg. **070/926 42,95**

### Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 17 x 119 x 25 cm; Gewicht: 15,6 kg **610/063 169,-**

<b>Spann- und Firststab</b>	<b>610/021</b>	<b>16,95</b>
<b>Orkanstütze ø 22 mm</b>	<b>610/026</b>	<b>17,50</b>
<b>Dachhakenstange ø 22 mm</b>	<b>610/017</b>	<b>17,50</b>



Für alle, die auf Preis  
und Qualität achten.

ab 769,-

PREIS  
TIPP



Extrastarke  
Reißverschlüsse

### Vorteile

- inkl. Gardinen für die Vorderwand
- inkl. Radabdeckung & Bodenschürze
- wetterecht und abwaschbar

Zelttiefe: 240 cm

Material: 100 % Polyester





Sonnendach Barcelona



Überlappte Reißverschlüsse haben eine längere Lebensdauer, da sie gegen UV-Strahlen und Witterungsbedingungen geschützt sind.

# Reisevorzelt Barcelona

Das Superzelt für Preisbewusste mit Sturm-Abspannmöglichkeiten ringsum. Innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern. Inklusive Doppelkeder zur schraubfreien Montage am Wohnwagen.

**Vorderwand** aus 2 Teilen bestehend, herausnehmbar und vom Dach abnehmbar (Veranda-Effekt). Eingangstür. Gr. 4 mit zwei Fenstern in der Vorderwand. Gr. 5 bis 9 mit drei Fenstern in der Vorderwand.

**Seitenwände** sind mit Gaze-/ Lüftungsfenster ausgestattet und mit Prägefoliensfensterklappen verschließbar. Tür in der Seitenwand seitlich rückrollbar. Ein Erker kann rechts mit Doppeldeckerschiene angebaut werden und die Seitenwand kann als Trennwand bleiben.

**Dach** aus Treviragewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Dachnähte überschweiß.

**Material:** Komplett aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, wetterrecht und abwaschbar.

**Gestänge:** Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Ab Gr. 5 empfehlen wir 2 Orkanstützen sowie 2 Dachauflagegestangen.

**Lieferumfang:** Zelt, Gardinen für die Vorderwand, Abspannmaterial, Packsack, Radblende und Bodenschürze.

## Information

Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland, usw.)



Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
4	791 – 830 cm	28,3 kg	070/080	769,-
5	831 – 870 cm	29,2 kg	070/081	849,-
6	871 – 910 cm	31,5 kg	070/082	885,-
7	911 – 950 cm	32,8 kg	070/083	915,-
8	951 – 990 cm	34,5 kg	070/084	999,-
9	991 – 1030 cm	36,4 kg	070/085	1.019,-

## Zubehör

Weitere Zusatzstangen finden Sie im Hauptkatalog.

### Vorzeltgestänge

Aluminium ø 28 mm	610/059-1	222,50
Stahl ø 25 mm	610/058-1	173,50
<b>Sturmbandset</b>	070/925	59,90
<b>Schlafkabine Vorzelte Gr. 1</b>	070/569	84,50
<b>Schlafkabine Vorzelte Gr. 2</b>	070/579	99,95
<b>Schlafkabine Seitenanbau</b>	070/569-1	74,50



### Barcelona Seitenanbau

Erker mit separater Rundbogen-Eingangstür und Lüftungsfenster. Nur für den Anbau an das Vorzelt Barcelona.

Maße (B x T x H): 120 x 240 x 190 cm

070/649 619,-

### Sturmbandset

Sicherer Stand bei Wind und Wetter. Sicher ist sicher! Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeklippt, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder, wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft. Eine lohnende Investition in die Sicherheit Ihres Zeltes. Das Sturmband ist passend für alle Herzog Vorzelte mit Clip-Vorrüstung.

### Bestehend aus:

3 Stück **Gurtband** ca. 40 mm breit, mit Gurtclip; 3 verzinkte **Spezial-Heringe** ca. 38 cm lang; 3 **Spiralfedern** ø ca. 18 mm; **Spannschlaufe** mit Schließe. 070/925 59,90





*Prestige – für alle, die mehr wollen...*

ab 1.029,-



### Vorteile

- inklusive Gardinen in der Vorderwand
- inklusive Packsack & Radabdeckung
- inklusive Bodenschürze

Zelttiefe: 240 cm



Material: 100 % Polyester mit  
beidseitiger PVC-Beschichtung



Lüftungen im Giebel bieten optimalen Luftaustausch mit denen der Seitenwand.



Variable Eingangstür (links oder rechts von der Mitte)



Rundumschutz für noch mehr Privatsphäre

# Reisevorzelt Prestige

7-teiliges Vorzelt für alle, die mehr wollen. Außenliegender Erdstreifen, innen abspannbar, Sturmklaschen in der Vorderwand. Auch als Sonnendach nutzbar, da Seitenwände und Vorderwand herausnehmbar sind. Abgedeckte Reißverschlüsse. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform.

**Vorderwand** aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Fenstersegmente mit blickdichten PVC-Klappen. Inkl. Gardinen im passenden Design, die Eingangstür kann links oder rechts von der Mitte platziert werden.

**Seitenwände** herausnehmbar. Das Gaze/Folienfenster ist durch lichtdurchlässige Prägefoliengkappen verschließbar. Je eine Eingangstür.

**Dach** aus einem Stück hergestellt, mit verstärkten Gestängeösen, SHS-Dachkeder mit Gewebeamantelung, überschweißter Giebelnaht und verschließbaren Giebelentlüftungen, Vordachtiefe 18 cm.

**Material:** Das Zelt ist komplett aus abwaschbarem, wetterechtem beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerewebe.

**Gestänge** (nicht im Lieferumfang): Gestänge bitte separat bestellen. Wir empfehlen zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/043) und 2 Orkanstützen (610/044).

**Lieferumfang:** Zelt, Bodenschürze, Radkastenabdeckung, Abspannmateriale, Packsack und Vorderwandgardinen. SHS Keder zur schraublosen Befestigung.



Inklusive Gardinen in der Vorderwand



Außenliegender Erdstreifen

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.
10	881 – 905 cm	29 kg	070/090 1.029,-
11	906 – 930 cm	30 kg	070/091 1.059,-
12	931 – 955 cm	31 kg	070/092 1.069,-
13	956 – 980 cm	32 kg	070/093 1.109,-
14	981 – 1005 cm	33 kg	070/094 1.119,-
15	1006 – 1030 cm	34 kg	070/095 1.149,-
16	1031 – 1055 cm	35 kg	070/096 1.179,-



## Materialinformation

**Beidseitig PVC-beschichtetes/Polyestergerewebe**

**Vorteile:** absolut dicht, sehr einfache Reinigung auch von Sporflecken, absolut verrottungsfest, sehr hohe Reißfestigkeit; serienmäßig mit überschweißter Giebel-Dachnaht

**Nachteile:** nicht atmungsaktiv, Kondenswasserbildung möglich

Eine Matt- oder Hochglanzlackierung erleichtert das Reinigen.

## Zubehör

### Gestänge für Vorzelt Prestige

Ab Größe 11 empfehlen wir 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

ø 25 mm Stahl	610/069	145,-
Orkanstütze	610/044	18,90
Dachhakenstange	610/043	18,90
Sturmbandset Frankana		
Freiko	070/926	42,95
Schlafkabine Vorzelte Gr. 2	070/579	99,95



## Vorzelt mit Wohlgefühlcharakter

ab 999,-



### Vorteile

- inklusive Gardinen
- inklusive Rad- und Windblende
- variable Seitenteile

Zelttiefe: 240 cm  
Material: PVC- und  
trailtex-Gewebe





Dach SHS-Keder



Inklusive Gardinen



variable Eingangstür



Verwendbar als Sonnendach



Absolute Privatsphäre

# Reisevorzelt Lago

Das attraktive 5-teilige Modell lässt in Bezug auf Ausstattung und Komfort keine Wünsche offen. Die Fensterklappen in der Vorderwand schützen vor unliebsamen Blicken. Sturmverspannungen in der Vorderwand ermöglichen eine sichere Verspannung.

**Vorderwand** und **Seitenwände** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwandhälften gegeneinander austauschbar. Vorderwand mit hochrollbarer Eingangstür und Veranda-Option. Vorderwandfenster durch Fensterklappen mittels Reißverschluss verschließbar. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Gardinenaufhängung über Gardinenkeder. Hohlsaum zur Aufnahme waagerechter Stangen (optional) unterhalb der Fenster in Vorder- und Seitenwand.

**Seitenwände** mit großen Gazefenstern. Gaze-fenster durch Prägefolienklappe mittels Reißverschluss verschließbar. In beiden Seitenwänden eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans).

**Dach** mit SHS-Keder ausgestattet für eine schraubenlose Befestigung der Zelt-Firststangen (Vario-Clip-Elemente sind optional zu bestellen). Dauer-Giebelhochentlüftung.

**Material:** Zeltdach und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyester-gewebe, extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht. Vorderwand inkl. Fensterklappen aus trailtex-Gewebe. trailtex-Gewebe ist leicht, lichtdurchlässig, atmungsaktiv und abwaschbar.

**Gestänge** nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen.

**Lieferumfang:** Zelt, Packsack, Gardinen, Rad- blende, Bodenschürze, Abspannmaterial.

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
12	881 – 910 cm	26 kg	070/110	999,-
13	911 – 940 cm	27 kg	070/111	1.039,-
14	941 – 970 cm	28 kg	070/112	1.075,-
15	971 – 1000 cm	29 kg	070/113	1.099,-
16	1001 – 1030 cm	30 kg	070/114	1.140,-

Kollektion  
Frankana Freiko

## Materialinformation

**trailtex (Airtex, Light-Tex, Ten Cate All Season)**

**Vorteile:** leicht, bedingt wasserdampfdurchlässig, wasserdruckbeständig und wasserabweisend, lichtdurchlässig, leicht zu säubern

**Nachteile:** benötigt längere Zeit zum Trocknen, Möglichkeit der Kondenswasserbildung, geringere Dehnung

## Zubehör

### Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 17 x 119 x 25 cm; Gewicht: 15,6 kg

Spann- und Firststab	610/021	16,95
Dachhakenstange	610/043	18,90
Orkanstütze	610/044	18,90
Sturmbandset Frankana Freiko	070/926	42,95



ab 1.059,-

Hohe Funktionalität und Ausstattung!



### Vorteile

- inklusive Gardinen
- herausnehmbare Vorder- & Seitenwände
- inklusive Radblende & Windschutz



Zelttiefe: 240 cm  
Material: PVC- und  
trailtex-Gewebe



verschließbare Giebelhochentlüftung



Gestänge (nicht inklusive)



# Reisevorzelt Bodensee

Das Bodensee ist ein tolles Reisezelt. Die hohe Funktionalität und Ausstattung machen Ihre nächste Urlaubsreise zum absoluten Vergnügen. 4 Eingangsmöglichkeiten in der Vorderwand, Verandafunktion, Air-Vent-Fenster und Dauercamperabspannung (15 cm äußerer Erdstreifen, 35 cm innerer Erdstreifen) sind 4 der vielen Merkmale. Dazu noch die tolle Optik und 3 Jahre Garantie, wir sagen: viel Spaß!

**Vorderwand** teilbar und halbseitig zur Veranda abklappbar, Verandastange (optional).

**Vorderwand und Seitenwände** haben Eingangstüren und sind herausnehmbar. Vorder- und Seitenwandfenster sind mit Gardinen ausgestattet. Vario-Eck zum Ausgleich der Bugschragen.

**Dach** mit verschließbarer Giebelhochentlüftung und Hohl säume im Vordach für das Vordachgestänge.

**Material:** Dach aus beidseitig beschichtetem Polyestermaterial (PVC), Vorderwand und Seiten-

wände aus Airtex-Gewebe, Spritzschutz und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

**Gestänge:** nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

**Lieferumfang:** Zelt, Packsack, Abspannmateriale, Radblende und Bodenschürze (gerade), Gardinen, No-Screw-Böckchen, Aufbauanleitung.



**Kollektion**  
Frankana Freiko

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
05	841 – 875 cm	22 kg	075/001	1.059,-
06	876 – 910 cm	23 kg	075/002	1.099,-
07	911 – 945 cm	24 kg	075/003	1.149,-
08	946 – 980 cm	25 kg	075/004	1.199,-
09	981 – 1015 cm	26 kg	075/005	1.249,-
10	1016 – 1050 cm	27 kg	075/006	1.309,-
11	1051 – 1085 cm	28 kg	075/007	1.359,-
12	1086 – 1120 cm	29,5 kg	075/008	1.399,-
13	1121 – 1155 cm	31 kg	075/009	1.469,-
14	1156 – 1191 cm	32,5 kg	075/010	1.529,-
15	1192 – 1227 cm	35 kg	075/011	1.629,-

## Zubehör

Gestänge wahlweise 25 mm Stahl oder 28 mm Aluminium mit PowerGrip Spannsystem. Ab Größe 7 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

<b>Stahlgestänge</b> ø 25 mm	610/069	145,-
<b>Alugestänge</b> ø 28 mm	610/069-1	217,50
<b>Zwischenstück mit Einsteckteil</b>	610/052	14,25



## Fenstermarkise Shadow

Perfekter Sonnenschutz. Wählen Sie aus unserem Sortiment die passende Fenstermarkise für Ihr Wohnwagenfenster. Unifarben oder im passenden Streifenmuster zu unseren Vorzelten. Bitte beachten Sie Material und Größe.

071/009 69,-

Zu allen Markisen empfehlen wir das Alu-Gestänge (Art-Nr.: 610/030) mit Befestigungsschellen.

Universal  
Markisengestänge



Markisengestänge Universal 610/030 42,50



schneller Aufbau

549,-

### Vorteile

- speziell nur für Hymer Eriba Touring
- kleines Packmaß
- große Fenster
- inklusive Sonnendach

Zelttiefe: 240 cm

Material: 100 % Polyester





Große Eingangstüren an den Seiten.



Anbindung an den Wohnwagen.



## Zubehör

Egal ob Faltpaten, Heringsauszieher, Kunststoffhammer oder Heringe. Dieses Zubehör und noch vieles mehr finden Sie in unserem Hauptkatalog oder online unter [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)

# Reisevorzelt Flex Hymer Eriba




Spezielles Vorzelt für die Hymer Eriba Touring – Familie (PAN/TRITON/TROLL). Kennzeichnend sind ein kleines Packmaß, sowie ein schneller Aufbau. Große Fenster sorgen für einen optimalen Lichteinfall und können bei Bedarf durch dunkle Reißverschlussklappen geschlossen werden.

**Vorderwand** herausnehmbar, Rundbogeneingang und zwei große Fenster. Festes Sonnenvordach mit Seitenwänden und Fenstern.

**Seitenwände** große Fenster sorgen für ein angenehmes Wohnklima, sie sind je zur Hälfte aus Gazegewebe und klarer Fensterfolie gefertigt.

**Material:** 185T Polyester.




**Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Pan/Familia**  
Maße (B x T x H): 350 x 340 x 235 cm;  
Packmaß: ø 30 x 80 cm; Gewicht: 23,8 kg  
**072/395 549,-**


**Gestänge:** sicherer Stand durch ø 12,7 mm Fiberglas und ø 19 mm Stahl.

**Lieferumfang:** Zelt, Gestänge, Abspannmateriale, Pucksack

*Ideal für Ihren Hymer Eriba.*



**Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Triton**  
Maße (B x T x H): 400 x 340 x 235 cm;  
Packmaß: ø 35 x 80 cm; Gewicht: 24 kg  
**072/396 549,-**



**Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Troll**  
Maße (B x T x H): 450 x 340 x 235 cm;  
Packmaß: ø 35 x 80 cm; Gewicht: 24,4 kg  
**072/397 549,-**





Voller Komfort für die ganze Familie.

ab 1.899,-



**NEU**

### Vorteile

- Verandaeffekt
- volleingezogenes Luftvorzelt
- leichter und einfacher Aufbau

Zelttiefe: 250 cm

Material: 100 % Polyester



große Seitentüren



gemütlicher Innenraum



Reisevorzelt Pluto mit Panoramafenstern



# Reisevorzelt Pluto

**Westfield**  
Top Quality Concept

Das vollengezogene Vorzelt mit Advanced Air System® (AAS) ist der ideale Begleiter für alle Saisoncamper. Die Luftkammern werden über einen einzigen Punkt mit Luft befüllt, somit ist ein einfacher und schneller Aufbau des Vorzelts gegeben. Eine Dauerventilation sowie reflektierende Abspannringe runden das Vorzelt ab. Die innenliegenden Fensterabdeckungen sind mit Reißverschluss versehen. Die Ecken des Vorzeltes an der Anschlussseite an den Wohnwagen sind mit Vario-Ecken ausgerüstet und sorgen somit für eine bessere Passform des Vorzeltes.

**Vorderwand** mit Panoramafenster sorgt für viel Licht im Vorzelt. Die Fenster mit Moskitonetzeinsatz können jeweils als Tür genutzt oder komplett aufgerollt werden, sodass das Vorzelt als Veranda nutzbar ist.

**Seitenwände** mit Klarsichtfenster mit Moskitonetz sowie Seitentüren links und rechts austauschbar.

**Material:** Komplettes Zelt aus dem Spezialstoff HydroTech®. Beidseitig beschichtet, spezielle UV-beständige PU-Beschichtung, schützt vor Witterungseinflüssen.


**Gestänge:** Advanced Air System® (AAS)

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Moskitonetz, Abspannmateriale, Bodenschürze und Radabdeckung, Luftpumpe mit Überdruckventil, Packpack

UV 50+

airtube

HydroTech



Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
8	945 – 980 cm	39 kg	075/225	1.899,-
9	981 – 1015 cm	40 kg	075/226	1.999,-
10	1016 – 1050 cm	41 kg	075/227	2.049,-
11	1051 – 1085 cm	42 kg	075/422	2.099,-

## Zubehör

Unebenheiten einfach ausgleichen

9,95



NEU

### Distanz Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Maße (ø x H): 16 x 3 cm; Inhalt: 4 Stück; Gewicht: 2,3 kg

075/463

9,95

99,-



NEU

### Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen, der elektrische Kompressor mit 12 V Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x T x H): 27 x 17 x 19 cm; Gewicht: 2,3 kg

075/464

99,-



*Flexibel erweiterbarer Platz  
für die ganze Familie.*

**ab 1.399,-**

**NEU**



*schneller Aufbau, dank Airtube*

### Vorteile

- volleingezogenes Vorzelt
- optional erweiterbar
- Verandaeffekt

Zelttiefe: 240 cm

Material: KlimaTex Polyester



# Reisevorzelt Octavia Air



airtube



Das ganz eingezogene Luftschlauch-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist die Sensation wo immer man diesem Vorzelt begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingeplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

**Vorderwand** aus 2 Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

**Seitenwände** komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

**Dach** abgerundet für einen höhere Stabilität.


**Material:** Dach- und Seitenwandware aus extra starkem KlimaTex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

**Gestänge:** Airtube.

**Lieferumfang:** Zelt mit Luftschläuchen, Gardinen, Windschutzblende, Abspannmaterial und Trage tasche.



Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
9	850 – 875 cm	30 kg	075/323	1.399,-
10	875 – 900 cm	32 kg	075/324	1.499,-
11	900 – 925 cm	33,4 kg	075/325	1.549,-
12	925 – 950 cm	34,7 kg	075/326	1.624,-
13	950 – 975 cm	36 kg	075/327	1.699,-
14	975 – 1000 cm	37,7 kg	075/328	1.799,-
15	1000 – 1025 cm	39,1 kg	075/329	1.879,-
16	1025 – 1050 cm	40,6 kg	075/330	1.949,-
17	1050 – 1075 cm	42 kg	075/331	1.999,-
18	1075 – 1100 cm	43,4 kg	075/332	2.069,-
19	1100 – 1125 cm	45 kg	075/333	2.139,-



## Sonnendach für Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Es wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten. Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.

## Zubehör

Ideale Ergänzung für das Octavia Air



### Anbau Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss.

Maße (B x T x H): 220 x 150 x 185 cm;  
Packmaß: 61 x 24 x 22 cm; Gewicht: 7 kg

075/345 499,-

### Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V-DC und Akkubetrieb. Maße (B x T x H): 17,2 x 28,2 x 15,4 cm;

Gewicht: 6,5 kg 075/346 249,-



### Safe Lock Sturm-Sicherheitsgurt

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steck schnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder. Inhalt: 2 Stück 075/347 27,95

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	
9	455 x 220 cm	3,4 kg	075/334	429,-
10	480 x 220 cm	3,6 kg	075/335	445,-
11	505 x 220 cm	3,7 kg	075/336	469,-
12	530 x 220 cm	3,9 kg	075/337	489,-
13	555 x 220 cm	4,1 kg	075/338	499,-
14	580 x 220 cm	4,3 kg	075/339	525,-
15	605 x 220 cm	4,5 kg	075/340	539,-
16	630 x 220 cm	4,7 kg	075/341	559,-
17	655 x 220 cm	4,9 kg	075/342	575,-
18	680 x 220 cm	5,1 kg	075/343	590,-
19	680 x 220 cm	5,3 kg	075/344	599,-



Unser Zelt für den anspruchsvollen  
Dauer- oder Saisoncamper.

ab 1.369,-



### Vorteile

- inkl. Vorderwand-Gardinen
- Verandamöglichkeit
- inkl. Packsack & Rad-/Bodenschürze

Zelttiefe: 240 cm



Material: 100 % Polyester mit  
beidseitiger PVC-Beschichtung



Inklusive Vorderwand-Gardinen



Abgedeckte Giebellüftungen



Für mehr Privatsphäre

# Dauervorzelt Rhön DC

Unser Voll-PVC Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland, usw.)

**Vorderwand** bestehend aus 4 Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

**Seitenwände** herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

**Dach** ohne Ansetznaht. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelsnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

**Material:** Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

**Gestänge:** nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

**Lieferumfang:** Zelt, Packsack, Abspannmaterial, Zubehörbeutel, Vorderwand-Gardinen, Bodenschürze und Radkastenabdeckung aus Planenstoff. SHS-Keder zur schraublosen Befestigung.



bewährte  
**Qualität**  
★★★★★

**Kollektion**  
Frankana Freiko

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
09	856 – 880 cm	35 kg	070/210	1.369,-
10	881 – 905 cm	36 kg	070/211	1.399,-
11	906 – 930 cm	37 kg	070/212	1.449,-
12	931 – 955 cm	38 kg	070/213	1.489,-
13	956 – 980 cm	39 kg	070/214	1.499,-
14	981 – 1005 cm	40 kg	070/215	1.529,-
15	1006 – 1030 cm	41 kg	070/216	1.569,-
16	1031 – 1055 cm	42 kg	070/217	1.589,-
17	1056 – 1080 cm	43 kg	070/218	1.609,-

## Zubehör

### Gestänge Rhön DC

Das Gestänge mit Power Grip besteht aus je 5 Dach- und Stützstangen.

**Stahlgestänge** ø 25 mm **610/060** **240,-**

### Sturmbandset Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert, ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Länge: 280 cm; 100 % Polyester.



**Im Set:** 2 geöste Gurtbänder, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

**Passend für:** Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC und Feldberg. **070/926** **42,95**

### Seitenwandgardinen

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit ansprechenden Gardinen und bewirken Sie eine wohlige Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt auch vor unerwünschten Einblicken. Im Lieferumfang befinden sich 4 Gardinen.

**Seitenwandgardinen** **070/409** **66,50**  
**Fenstermarkise Rhön** **071/004** **69,-**



ab 1.729,-

mit eingenähten Sturmgurtclips



**NEU**

### Vorteile

- inkl. Gardinen
- Verandamöglichkeit
- integrierte Sturmleiste



Zelttiefe: 240 cm / 280 cm  
Material: 100 % Polyester mit  
beidseitiger PVC-Beschichtung



Zeltwände zur Veranda abklappbar



5 angenähte Sturmurtclips



Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar

# Dauervorzelt Grönland

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohlsäume auf der Innenseite. Die Fenster sind mit Gardinen ausgestattet. Alle Fensterklappen sind mit Reißverschluss zu verschließen und mit Blende.

Das Zelt besitzt 3 Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Eine Vario-Ecke sorgt dafür, dass es sich optimal an Ihren Wohnwagen anpassen kann. Der doppelte Erdstreifen mit angenähemtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

**Vorderwand** 4-teilig, ab Größe 11 6-teilig, alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hochrollbar mit zwei zusätzlichen Reißverschlüssen für normale Türbreite (80 cm). Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

**Seitenwände** 2-teilig, alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

**Dach** mit 3 Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

**Material:** Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC

**Gestänge:** ø 32 mm Stahlgestänge bestehend aus: 5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge.

**Lieferumfang:** Zelt, Gestänge, Gardinen, Radblende, Bodenschürze, Abspannmaterial, Packsack.



Seitenteile zweiteilig, gegeneinander tauschbar

Ein echtes  
Anpassungswunder!



## Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
07	911 – 945 cm	74 kg	075/382	1.729,-
07,5	930 – 964 cm	75 kg	075/383	1.739,-
08	946 – 980 cm	76 kg	075/384	1.749,-
08,5	965 – 999 cm	77 kg	075/385	1.759,-
09	981 – 1015 cm	78 kg	075/386	1.779,-
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	075/387	1.789,-
10	1016 – 1050 cm	80 kg	075/388	1.799,-
11	1051 – 1085 cm	82 kg	075/389	1.829,-
12	1086 – 1120 cm	84 kg	075/390	1.849,-

## Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
07	911 – 945 cm	76 kg	075/391	1.919,-
07,5	930 – 964 cm	77 kg	075/392	1.929,-
08	946 – 980 cm	78 kg	075/393	1.939,-
08,5	965 – 999 cm	79 kg	075/394	1.949,-
09	981 – 1015 cm	80 kg	075/395	1.969,-
09,5	1000 – 1034 cm	81 kg	075/396	1.979,-
10	1016 – 1050 cm	82 kg	075/397	1.989,-
11	1051 – 1085 cm	84 kg	075/398	2.019,-
12	1086 – 1120 cm	86 kg	075/399	2.039,-



# Unser Dauerbrenner bei Dauercampern!

ab 1.799,-



## Vorteile

- inkl. Gardinen für Vorderwand
- inkl. Gestänge
- inkl. Rad-/Bodenschürze & Packsack

Zelttiefe: 240 cm



Material: 100 % Polyester mit  
beidseitiger PVC-Beschichtung



abdeckbare Giebellüftung



Sturmabspannleiste



Umlaufend geschlossen

## Dauervorzelt Feldberg DC

Das 7-teilige Vorzelt, ideal für den Dauercamper, zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und hervorragende Verarbeitung aus. Der Planenstoff ist abwaschbar und somit pflegeleicht. Dieses Vorzelt aus der Frankana Freiko Zeltkollektion inklusive Gerüst ist super funktionell und durchdacht.

**Vorderwand** aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Tür hochrollbar. Mit Sturmklappen innen, Sturmabspannleiste außen und abgedeckten Reißverschlüssen. Außenklappen aus Planenstoff.

**Seitenwände** komplett herausnehmbar. Gaze/Folienfenster mit Folienklappe und Außenklappe aus Planenstoff. Die Tür ist seitlich wegrollbar. Mit abgedeckten Reißverschlüssen.

**Dach** aus einem Stück gefertigt. Dachkeder mit Gewebeummantelung (für SHS-System). Überschweifste Giebelsnaht, verstärkte Ösen und abgedeckte Giebellüftung. Hohlsaumlaschen im Vordach. 30 cm umlaufender Dachüberstand.

**Material:** Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff.

**Gestänge:** ø 25 mm Stahlgestänge, bestehend aus: 5 Dachstangen, 5 Stützstangen, Gerüst für den Dachüberstand.

**Lieferumfang:** Zelt, Gestänge, Bodenschürze und Radkastenabdeckung aus Planenstoff, Gardinen für die Vorderwand, Abspannmaterial, Packsack. SHS Keder zur schraublosen Befestigung.



Kollektion  
Frankana Freiko

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Art-Nr.	
09	856 – 880 cm	72 kg	070/161	1.799,-
10	881 – 905 cm	73 kg	070/162	1.819,-
11	906 – 930 cm	74 kg	070/163	1.859,-
12	931 – 955 cm	75 kg	070/164	1.889,-
13	956 – 980 cm	76 kg	070/165	1.899,-
14	981 – 1005 cm	77 kg	070/166	1.919,-
15	1006 – 1030 cm	78 kg	070/167	1.949,-
16	1031 – 1055 cm	79 kg	070/168	1.969,-
17	1056 – 1080 cm	80 kg	070/169	1.979,-
18	1081 – 1105 cm	86 kg	070/170	1.999,-
19	1106 – 1130 cm	87 kg	070/171	2.099,-

### Zubehör

Ab Größe 17 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/113) und 2 Orkanstützen (610/044).

<b>Dachhakenstange</b>	<b>610/113</b>	<b>21,90</b>
<b>Orkanstütze</b>	<b>610/044</b>	<b>18,90</b>

### Sturmbandset Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert, ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Länge: 280 cm; 100 % Polyester.



**Im Set:** 2 geöste Gurtbänder, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

**Passend für:** Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC und Feldberg. **070/926 42,95**



ab 1.849,-

*Für alle die länger bleiben möchten!*



↖ Freistehend!



### Vorteile

- freistehendes Dauervorzelt
- doppelter Erdstreifen
- inklusive Gardinen

Zelttiefe: 250 cm  
Material: 100 % PVC





variable Eingangstür



für mehr Privatsphäre



großzügiger Wohnraum



komplett freistehend!



für mehr Sicherheit bei Starkwind!

## Zubehör

### Sturmurtset

Das Sturmurt-Set ist speziell für unsere Vorzelte Garmisch und Allgäu, die mit den entsprechenden Laschen versehen sind (links/rechts an der Vorderwand und an den Seitenwänden vorn). Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebegurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

070/927 24,95

# Dauervorzelt Allgäu

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenehmem Keder ermöglicht es spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern, sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen, ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. 3-seitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand.

**Vorderwand** 2-teilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstüre. Senkrechte Klettkanäle ermöglichen eine weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

**Seitenwände** sind gegeneinander austauschbar und verfügen über eine verschließbare Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gaze-fenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

**Rückwand** besteht aus zwei Teilen, an ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwül-

ste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

**Gestänge (inklusive):** ø 32 mm Stahlgerüst (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

**Lieferumfang:** Zelt mit 6 bereits montierten Sturmclips (Sturmurt optional erhältlich), Abspannmateriale, Gestänge, Gardinen mit Rollenaufhängung.

Kollektion  
Frankana Freiko

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	
450	450 x 250 cm	110 kg	075/136	1.849,-
500	500 x 250 cm	115 kg	075/137	1.979,-
550	550 x 250 cm	120 kg	075/138	2.199,-
600	600 x 250 cm	130 kg	075/139	2.349,-



# Teilzelte

*Variabler Wohnraum für den Urlaub!*

Bei den Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Somit sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Fenster und Öffnungen sollten beachtet werden.

Wie bei den größeren Ganzzelten wird auch beim Aufbau dieser Wohnwagenvorzelte zunächst der Zeltkeder in die Kederleiste am Dach und evtl. links oder rechts eingezogen. Allerdings sind Teilzelte sehr viel variabler, da sie an unterschiedliche Fahrzeuge passen und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden können.

Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst, ob auf Kurzreisen oder beim Wintercamping, schätzen die Camper den schnellen

Aufbau und Wintercamper den großen Vorteil der geringen Zelttiefe und der damit einhergehenden steileren Dachfläche, auf welcher der Schnee einfach hinabgleiten kann. Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.

## *Teilzelte mit Gestänge*

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust, bestehen je nach Zelttyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien, wie z.B. Carbon.

## *Aufblasbare Teilzelte*

Im Handumdrehen kann man mehr Platz mit einem aufblasbaren Vorzelt schaffen. Genießen Sie Ihren Urlaub von Anfang an mit einem leicht aufblasbaren Air-Vorzelt. Diese Vorzelte schaffen schnell zusätzlichen Raum, passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter bei einer Rundreise. Die große Auswahl an Größen, Stilen und Stoffen beschert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter.



Vega



Sienna

*Die perfekte Ergänzung für Ihren Wohnwagen!*



ab 449,-

inkl. Andruckstangen und Andruckpolster

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 150/180 cm



## Ganzjahresteilzelt Tessin

Sie lieben das Campen im Winter und brauchen eine Eingangsschleuse für Ihre Winter-Sport-Ausrüstung? Dann haben wir mit unserem Tessin genau das richtige. Die robusten Materialien, sowie die gute Verarbeitung werden Sie begeistern. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Ski Urlaub. Dach, Vorderwand und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar. Hintere Zelthöhe durch Abspannleitern einstellbar.

**Vorderwand und Seitenwände** haben außenliegende Erdstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten. Seiten-Eingang mit hohem Bogen-Reißverschluss.

**Vorderwand** mit großem Fenster und Gardine. Abspanndreiecke in der Vorderwand eingearbeitet.

**Material:** 100 % Polyester.

**Lieferumfang:** Zelt, ø 25 mm Stahlgestänge, Andruckwulste, Packsack, Andruckstangen und Andruckpolster, Abspannmaterial, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Aufbauanleitung

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	
200	200 x 150 cm	19 kg	075/030	449,-
225	225 x 180 cm	21 kg	075/031	509,-
275	275 x 180 cm	23 kg	075/032	549,-

 made in  
germany

Stahl

Kollektion  
Frankana Freiko



Inklusive Gestänge und Gardinen.





**PREIS  
TIPP**

**ab 259,-**



Anbauhöhe: 230 – 250 cm

Material: 100 % Polyester


Zelttiefe: 240 cm



**Vorteile**

- 4000 mm Wassersäule
- Luftschlauchsystem
- schnelltrocknendes Material

# Teilzelt Quick'n Easy Air



4000 mm

airtube



Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenend Trip. Die Stabilität bei Wind und Wetter begeistert dabei zusätzlich immer wieder.

**Vorderwand** mit Fenster, aufrollbar.

**Gestänge:** Airtube.

**Seitenwände** mit Fenster und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Luftpumpe, Abspannmaterial, Packsack.

**Material:** Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

*Exklusiv bei uns!*

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	
225	225 x 240 cm	9 kg	075/180	259,-
265	265 x 240 cm	11 kg	075/181	299,-
325	325 x 240 cm	13 kg	075/182	389,-

**Zubehör**

für ein angenehmes Wohnklima!



**Innenhimmel Quick'n Easy**

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

Größe	Art-Nr.	
225	075/189	15,50
265	075/190	21,50
325	075/191	26,50

<b>Andruckstangenset</b>	075/192	25,90
<b>Luftschlauch Dachstange</b>	075/188	26,95

leichter Aufbau

325,-



Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



## Teilzelt Sienna



3000 mm

EuroTrail

Das Sienna ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 250 cm,  $\varnothing$  7 mm

**Vorderwand** herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

**Seitenwände** herausnehmbar mit Fenster.

**Material:** 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung



**Gestänge:**  $\varnothing$  12,7 mm GFK,  $\varnothing$  19 mm Stahl;

**Lieferumfang:** Zelt,  $\varnothing$  12,7 mm GFK- und  $\varnothing$  19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Tragetasche

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (B x T x H): 350 x 250 x 240 cm; Packmaß:  $\varnothing$  25 x 70 cm; Gewicht: 9,95 kg

075/034 325,-

## Zubehör



1



2



3

Empfehlenswert für das Teilzelt Sienna:

- 1 | Vorzelt-Teppich Arisol 350 x 250 cm grau (Art-Nr. 610/735)
- 2 | Zum Fixieren des Teppichs kann unser Befestigung-Clips (Art-Nr. 610/896) hilfreich sein. Das 6er Set ist für weiche Böden geeignet.
- 3 | Eine weitere Möglichkeit den Teppich zu befestigen, ohne diesen perforieren zu müssen, ist das 4er Set Peggy-Peg (Art-Nr. 610/127). Einfach den Teppich an den Ecken festklebmen.



## Das Zelt mit der besonderen Stimmung

ab 999,-



**NEU**

### Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- Panoramafenster
- Dauerventilation



Zelttiefe: 250 cm

Material: 100 % Polyester

# Teilzelt Vega

**Westfield**  
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Das Zelt bietet sehr viel Platz im Innenraum, weil die Bögen so konstruiert sind, dass fast die komplette Höhe genutzt werden kann. Die extra großen Fenster lassen viel Licht rein und verstärken das Gefühl, direkt mit der Natur verbunden zu sein. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft befüllt.

**Vorderwand** mit Panoramafenster und Tür-Funktion

**Seitenwände** mit Klarsichtfenster mit Moskitonetz sowie Seitentüren. Innenliegende Fensterabdeckungen mit Reißverschluss.

**Material:** Komplettes Zelt aus dem Spezialstoff HydroTech® Cotton Touch. Beidseitig beschichtet, schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit.

**Gestänge:** Advanced Air System® (AAS)

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Abspannmaterial, 2 Andruckstangen, Bodenschürze und Radabdeckung, Luftpumpe mit Überdruckventil, Pack-sack

airtube

HydroTech®  
COTTON TOUCH

Größe	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	
375	245 cm	27,1 kg	075/411	1.099,-
330	250 – 265 cm	26,9 kg	075/412	999,-
330	265 – 280 cm	26,9 kg	075/413	1.049,-
330	280 – 295 cm	27 kg	075/414	1.099,-

Für noch mehr Komfort und Sicherheit!

## Zubehör

Für alle Westfield Airtube Vorzelte.

Unebenheiten einfach ausgleichen



### Distanz Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Maße (ø x H): 16 x 3 cm; Inhalt: 4 Stück; Gewicht: 2,3 kg

075/463

9,95

NEU

Zeltaufbau im Handumdrehen.

99,-

NEU

### Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen, der elektrische Kompressor mit 12 V Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x T x H): 27 x 17 x 19 cm; Gewicht: 2,3 kg



075/464

99,-



NEU

59,95

### Innenzelt für Anbau Air Annex

Das optionale Innenzelt für Anbau Annex mit Moskitonetz, schafft einen 180 x 200 cm Raum zum Schlafen. Maße (B x T x H): 180 x 200 x 170 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/416

59,95

Für die Westfield Vorzelte Jupiter, Pluto, Vega und Neptune.



NEU

329,-

### Anbau Air Annex

Der universelle Anbau passt an alle Vorzelte aus der Premium-Serie und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, so dass er sich allen Plätzen anpasst. Maße (B x T x H): 180 x 200 x 170 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415

329,-



ab 389,-



**NEU**

### Vorteile

- großes Panoramafenster
- speziell für den Eingang
- vielseitig Nutzungsmöglichkeiten



Anbauhöhe: 245 – 255 cm

Zelttiefe: 235 cm

Material: 100 % Polyester



Das Leichtgewicht unter den Teilzelten.

## Teilzelt Lynx

**Westfield**  
Top Quality Concept

Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnell-Aufbau Airstube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

**Vorderwand** großes Panoramafenster, zwei Seitenfenster und eine Dauerventilation, alle Fenster können blickdicht verschlossen werden. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

**Seitenwände** mit Klarsichtfenster, Seitentüre inklusive Fliegenschutztür

**Dach** mit zusätzlicher Sturm-Aluminium-Dachstange, welche dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht


**Material:** Hochwertiges HydraDore SL Pro Außenmaterial mit UV Ausrüstung, sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

### Teilzelt Lynx 200

Maße (B x T x H): 200 x 235 x 245 cm;  
Packmaß: 113 x 24 x 22 cm; Gewicht: 9,75 kg  
**075/425 389,-**


**Gestänge:** Airtube-Technologie; 1 Sturm-Aluminium-Dachstange

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, 1 Sturm-Aluminium-Dachstange, Abspannmaterial, Bodenschürze, Radabdeckung, Doppelhubpumpe mit Überdruckventil, Packsack.



3000 mm

airtube



### Teilzelt Lynx 240

Maße (B x T x H): 240 x 235 x 245 cm;  
Packmaß: 116 x 24 x 22 cm; Gewicht: 11,2 kg  
**075/426 399,-**

## Zubehör

Unebenheiten einfach ausgleichen

9,<sup>95</sup>



### Distanz Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Maße (ø x H): 16 x 3 cm; Inhalt: 4 Stück; Gewicht: 2,3 kg  
**075/463 9,95**

NEU

Zeltaufbau im Handumdrehen.

99,-



NEU

### Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen, der elektrische Kompressor mit 12 V Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x T x H): 27 x 17 x 19 cm; Gewicht: 2,3 kg  
**075/464 99,-**

Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx.

24,<sup>95</sup>



### Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx.  
ø 16 mm; Ausziehbar: 235 – 280 cm; Material: Stahl; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 2700 g  
**070/319 24,95**



leichter und schneller Aufbau

reflektierende  
Abspanngurte

999,-

### Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- innenliegende Fensterabdeckung
- inkl. Windschürze & Radabdeckung

Anbauhöhe: 235 – 250 cm


Zelttiefe: 260 cm

Material: 100 % Polyester





Airtube Gestänge



Von einem Punkt aus aufgeblasen!

# Teilzelt Omega

**Westfield**  
Top Quality Concept

Klassik trifft Innovation, das Wohnwagenvorzelt Omega ist ein Vorzelt in einer klassischen Form verbunden mit neuester AAS-Lufttechnik. Das Omega ist mit dem AAS-System von Westfield ausgestattet, dadurch sind die Luftkammern untereinander verbunden und können von einem Punkt aus aufgeblasen werden. Durch die AAS-Technik mit dem 3-Lagen Luftkammer-Rahmen bietet das Vorzelt eine enorme Standfestigkeit. Dank der steilen Wände bietet das Omega enorm viel Raumfreiheit und Stehhöhe. Die reflektierenden Abspannrunde bieten auch im Dunkeln Sicherheit und dank der innenliegenden Fensterabdeckungen kann das Teilzelt komplett abgedunkelt werden.

**Vorderwand** besteht aus 2 Frontpanelen, die über extra große Panoramafenster verfügen, diese können mittels Abdeckung komplett blickdicht geschlossen werden.

**Seitenwände** (2 Stück) sind abnehmbar und mit jeweils einem Klarsichtfenster und einer Doppeltüre mit Moskitonetz ausgestattet.


**Material:** hochwertig und überdurchschnittlich stabil durch HydraDore-6000-XT-PRO-Außenmaterial. Extrem lichtecht und schnelltrocknend.

**Gestänge:** Advanced Air System® (AAS), 1 Aluminium-Sturmaufstellstange, 1 Verandastange.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Gestänge, Abspannmaterial, Andruckpolster, Andruckstangen,


Bodenschürze, Radabdeckung, Pumpe mit Überdruckventil, Packsack.

**Erweiterungsmöglichkeit:** optionaler Anbau, optionaler Tausch der Frontpanelen durch Moskitonetzpanelen, Nachrüstung eines Vorzelt-Himmels.



6000 mm

airtube



Maße (B x T): 450 x 260 cm;  
Packmaß: 116 x 35 x 43 cm; Gewicht: 35,6 kg  
**075/044 999,-**

## Zubehör

Einfach schnell erweitern.



299,-

### Anbau Columba 400/450

Dieser Anbau ist geeignet für das Omega 400/450. Er kann links bzw. rechts montiert werden. Einfacher Aufbau mittels neuester Airtube Technologie. Per Reißverschluss wird der Anbau fest mit dem Vorzelt verbunden.

Material: 100 % PES Polyester;

Maße (B x T x H): 210 x 230 x 180 cm;

Gewicht: 6,65 kg

**075/045 299,-**



99,95

### Moskitonetz für Frontwand Omega 450

Das Moskitonetz kann ohne großen Aufwand mit einem Reißverschluss eingezogen werden.

Material: 100 % PES Polyester

**075/047 99,95**



1.699,-

Erweitert auf bis zu 7,5 m!



**NEU**

### Vorteile



- große Panoramafenster
- flexibel erweiterbar
- inklusive Wetterschutzdach

Zelttiefe: 260 cm  
Material: 100 % Polyester





Wetterschutzdach an der Vorderwand sorgt für einen trockenen Innenraum.



**Westfield**  
Top Quality Concept

# Teilzelt Jupiter 380

Das Jupiter 380 ist ein Premium Wohnwagen Lufvorzelt, das mit der AAS-Luftechnik ausgestattet ist. Das Vorzelt mit einer Breite von 380 cm benötigt nur eine Kedereihe von 350 cm. Ein Highlight ist das Wetterschutzdach vorne am Zelt, es bietet einen hohen Komfort und sorgt dafür, dass der Innenraum trocken bleibt. Dank optionaler Anbauten kann das Jupiter 380 rechts und links jeweils auch erweitert werden.

**Vorderwand** mit zwei großen Panoramafenstern mit Tür-Funktion. Innenliegende Fensterabdeckungen mit Reißverschluss.


**Seitenwände** mit Klarsicht- und Moskitonetz-Fenstern und Seitentüren.

**Material:** Innovatives HydroTech® CottonTouch (100% Polyestergewebe)

**Gestänge:** AAS-System. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft befüllt. Aluminium-Andruck-Stangen.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, 1 Aluminium-Andruck-Stange, Pumpe mit Überdruckventil, Radblende und Bodenschürze, Abschlusspolster, Abspannmateral, Packsack.

airtube



Maße (B x T x H): 380 x 260 x 250 cm;  
Packmaß: ø 43 x 113 cm; Gewicht: 34,9 kg

075/472 1.699,-

Zubehör

799,-



## Seitenanbau Jupiter 380

Der optionale Seitenanbau für das Teilzelt Jupiter 380 verfügt über eine Rückwand mit Reißverschluss und große Panorama-Fenster, welche als Türelement genutzt werden können. Mit den optionalen Anbauten lässt sich das Jupiter 380 erweitern ohne einen längeren Keder zu benötigen. Beim Anschluss von beiden Seitenanbauten erhalten Sie eine Wohnfläche von 19 m<sup>2</sup> und somit jede Menge Platz und Stauraum.

Material: 100 % Polyester;  
Maße (B x T x H): 190 x 260 x 250 cm;  
Gewicht: 15,9 kg

Ausrichtung	Art-Nr.	
links	075/473	799,-
rechts	075/474	799,-

Verstärken Sie den Halt Ihres Vorzeltes.



69,90

## Jupiter Airtube Set

Extra Luftschauch Set, das das Vorzelt Jupiter zusätzlich unterstützt. Das Set ist zu empfehlen, wenn der Anbauteil genutzt wird. Es verbessert den Wasserablauf bei schlechtem Wetter. Material: HydroTech® CottonTouch (100% Polyester-gewebe)

075/475 69,90



ab 989,-



**NEU**

### Vorteile

- aufrollbare Vorderwandpaneelen
- optional erweiterbar
- Leuchtpaneelen auf dem Dach



Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Zelttiefe: 300 cm

Material: 100 % Polyester



Teiltzelt Libeccio Air 260



Teiltzelt Libeccio Air 390



extra große Fenster



Zubehör

459,-



Leuchtpaneelen auf dem Dach sorgen für noch mehr Licht.

## Teiltzelt Libeccio Air

Ein großes Vorzelt für alle die mit einem kleinem Wohnmobil unterwegs sind. Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Die Leucht-paneelen auf dem Dach sorgen für eine gute Beleuchtung. Ein optionaler Seitenanbau bietet noch mehr Platz vor dem Wohnwagen.

**Seitenwände** mit Eingangstür, versehen mit Insektenschutz und Fensterklappe

**Vorderwand** mit 3 aufrollbaren Fassadenpaneelen.

**Material:** 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17

**Gestänge:** Airtube

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Handpumpe, Abspannmateriale

airtube

Summer  
Line

### Teiltzelt Libeccio Air 260

Maße (B x T x H): 260 x 300 x 250 cm;  
Gewicht: 22 kg **075/452** **989,-**

### Teiltzelt Libeccio Air 390

Maße (B x T x H): 390 x 300 x 250 cm;  
Gewicht: 28,3 kg **075/453** **1.169,-**

### Anbau Libeccio Air

Sorgen Sie mit dem Seitenanbau für noch mehr Stau- und Wohnraum. Das Fassadenfenster mit Moskitonetz lässt sich abnehmen. Die Rückwand hat ein großes Fenster im oberen Teil und einen Reißverschluss im unteren Teil, um den Zugang zur Heckgarage zu ermöglichen. Material: Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17.

Material: 100 % PES Polyester;  
Maße (B x T x H): 260 x 300 x 250 cm;  
Gewicht: 15,2 kg

Ausrichtung	Art-Nr.	
links	<b>075/454</b>	<b>459,-</b>
rechts	<b>075/455</b>	<b>459,-</b>



# Bus- und Reisemobilvorzelte

*Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor dem Reisemobil oder Bus.*

Für den kleineren Geldbeutel eignet sich ein Busvorzelt für Einsteiger, welches meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausgestattet ist – ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bietet ein Busvorzelt mit Luftgestängen inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Wassersäule und gute Belüftung sind diese dadurch auch für den Einsatz im Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet.

Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufgebauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

**Seite 56/57** **799,-**



**Airtube**

Teiltzelt Gemini Pro 390 Caravan  
Anbauhöhe: 235 – 250 cm

## Wohnwagevorzelte

## Reisemobilvorzelte

## Busvorzelte

**Seite 56/57** **899,-**



**Airtube**

Teiltzelt Gemini Pro 390 Reisemobil  
Anbauhöhe: 255 – 280 cm

**Seite 58** **749,-**



**Airtube**

Teiltzelt Quick'n Easy Luxus  
Anbauhöhe: 210 – 270 cm

**Seite 59** **ab 1.249,-**



**Airtube**

Teiltzelt Liberty Air  
Anbauhöhe: 220 – 300 cm

**Seite 60/61** **1.399,-**



**Airtube**

Teiltzelt Neptune  
Anbauhöhe: 240 – 280 cm

**Seite 62** **649,-**



**Airtube**

Busvorzelt Aquarius Pro 300  
Anbauhöhe: 180 – 210 cm

**Seite 62** **679,-**



**Airtube**

Reisemobilzelt Aquarius Pro 300  
Anbauhöhe: 210 – 240 cm

**Seite 63** **ab 1.109,-**



**Airtube**

Teiltzelt Pampeo Air 400  
Anbauhöhe: 235/280 – 250/295 cm

**Seite 64** **629,95**



**Gestänge**

Ganzjahresteilzelt Garmisch  
Anbauhöhe: 270 – 300 cm

Seite 65 ab 849,-



Airtube

Teiltzelt Hydrus 420  
Anbauhöhe: 210/240 – 245/280 cm

Seite 66 ab 449,-



Airtube

Busvorzelt Quick'n Easy Air  
Anbauhöhe: 180/240 – 210/270 cm

Seite 67 ab 699,-



Airtube

Busvorzelt San Marino Air/  
Portofino Air  
Anbauhöhe: 180/240 – 210/290 cm

Seite 68 549,-



Airtube

Busvorzelt Hydra 300 Low  
Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Seite 68 569,-



Airtube

Reisemobilzelt Hydra 300 High  
Anbauhöhe: 210 – 245 cm

Seite 69 799,-



Airtube

Busvorzelt Orion  
Anbauhöhe: 180/220 – 210/260 cm

Seite 70 ab 799,95



Airtube

Busvorzelt Milestone Pro Air  
Anbauhöhe: 180/240 – 205/290 cm

Seite 71 1.099,95



Airtube

Busvorzelt Milestone Nap Air  
Anbauhöhe: 230 cm

Seite 72 899,-



Airtube

Busvorzelt Advantourer  
Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Seite 73 ab 1.149,-



Airtube

Busvorzelt Sporty Air  
Anbauhöhe: 180/240 – 210/295 cm

Seite 74/75 ab 549,95



Gestänge

Busvorzelt Scenic Road  
Anbauhöhe: 180 – 205 cm

Seite 76/77 ab 999,95



Airtube

Busvorzelt Scenic Road SA  
Anbauhöhe: 180 – 205 cm

Seite 78 269,-



Gestänge

Busvorzelt Travel Extra  
Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Seite 79 299,-



Gestänge

Busvorzelt Pisa  
Anbauhöhe: 180 – 195 cm

Seite 80 99,90



Heckzelt Pilote  
Anbauhöhe: 170 cm

Seite 81 154,90



Gestänge

Heckzelt Comet  
Anbauhöhe: 205 cm



# Das Luftzelt für die ganze Familie

ab 799,-

optimale Belüftung



Airtube Gestänge



## Vorteile

- kurze Aufbauzeit
- inkl. Windschürze und Radabdeckung
- Doppel-Kederanschluss (Caravan)



Zelttiefe: 240 cm

Material: 100 % Polyester



Airtube Gestänge



Haupteingang mit Regenschutzdach

# Teilzelt Gemini Pro 390


Das Caravan/Reisemobil bietet beste Verarbeitung und ausreichend Raum für die ganze Familie. Die AAS-Technologie (optional) garantiert eine extrem einfache Handhabung und dank des verbesserten dreilagigen Airtubes eine sehr hohe Standfestigkeit. Vorteil dieses Systems ist, alle Luftkammern zu einem stabilen Rahmen zu verbinden, welcher über ein einziges Ventil aufgepumpt werden kann.

Die fünf Türen des Vorzeltes, sowie eine Mehrfach-Entlüftung sorgen für eine optimale Belüftung.

**Vorderwand** 3 große Fronttüren mit Panoramafenstern und Fensterabdeckungen. Eingang mit Regenschutzdach.


**Seitenwände** je eine große Tür mit Moskitonetz sowie ein Fenster.

**Dach** mit Doppel-Kederanschluss für Caravan und Markise.



## Gemini Pro 390 Caravan

Anbauhöhe: 235 – 250 cm  
Maße (B x T): 390 x 235 cm; Packmaß: 116 x 32 x 36 cm; Gewicht: 17,8 kg **075/035 799,-**



## Gemini Pro 390 Reisemobil

Anbauhöhe: 255 – 280 cm  
Maße (B x T): 390 x 250 cm; Packmaß: 116 x 32 x 36 cm; Gewicht: 18,8 kg **075/039 899,-**



airtube

**Westfield**  
Top Quality Concept

**HydroTech**  
SL

## Zubehör

Das passende Zubehör für Ihr Zelt!



### Schlafzelt Gemini Pro 390

Die Schlafkabine für das Gemini Pro 390 ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T x H): 130 x 210 x 240 cm; Packmaß: 60 x 4 x 4 cm; Gewicht: 2,5 kg **075/037 59,90**

### AAS-System Gemini Pro 390

AAS-System steht für Advanced Air System®. Diese Technologie ermöglicht das Aufpumpen des Zeltes von einer zentralen Stelle aus, ohne dass man an mehreren Stellen ansetzen muss. Tiefe: 24 cm; Packmaß: 78 x 32 x 24 cm; Gewicht: 1,82 kg **075/038 99,-**



### Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado und Omega. ø 16 mm; Ausziehbar: 235 – 280 cm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 2700 g **070/319 24,95**



Verbindungstunnel

749,-

Exklusiv bei uns!

Anbauhöhe: 210 – 270 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



## Teilzelt Quick'n Easy Luxus

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis- / Leistungsverhältnis aus. Freistehend bieten wir hier ein Reisemobilvorzelt an, welches mit dazugehörigem Tunnel, passend für fast alle Fahrzeuge ist (Tunnel separat bestellen!).

**Vorderwand** herausnehm- oder aufrollbar mit einem Gazefenster und Fensterklappe.

**Seitenwände** aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

**Rückwand** ist verschließbar.

**Material:** KlimaTex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

**Gestänge:** Airtube.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Luftpumpe, Abspannmaterial, Packsack.



offenes Raumgefühl

airtube



10.000 mm

Maße (B x T x H): 300 x 250 x 210 cm;  
Packmaß: 80 x 48 x 37 cm; Gewicht: 24 kg  
**075/184 749,-**

### Zubehör



Verbindung zum Fahrzeug!

### Quick'n Easy Tunnel

Der Quick'n Easy Tunnel sorgt für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Er ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. Er ist an beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet.

Größe	Anbauhöhe	Art-Nr.	
M	210 – 240 cm	<b>075/185</b>	<b>139,-</b>
L	240 – 270 cm	<b>075/186</b>	<b>149,-</b>



Anbauhöhe: 185 – 255 cm

Material: 100 % PES

Zelttiefe: 250 cm



## Teilzelt Liberty Air

airtube

Summer  
Line

Das Teilzelt Liberty Air ist ein freistehendes, aufblasbares Teilzelt höchster Qualität, das sich schnell und einfach aufbauen lässt. Geeignet für Reisemobile mit einer Anbauhöhe zwischen 220 und 300 cm. Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt über einen Verbindungstunnel (90 cm), welcher mit einem Doppelkeder ausgestattet ist, der in die Markisenschiene oder in eine Schiene eingebaut werden kann.

**Seitenwände** sind abnehmbar und mit einer Eingangstür (mit Insektenschutz und Fensterklappe) ausgestattet.

**Material:** 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung

**Gestänge:** Airtube

**Vorderwand** mit 3 aufrollbaren Fassadenpaneelen, sodass das Vorzelt von vorne betreten werden kann.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Handpumpe, Abspannmateral

Größe	Maße (B x T x H)	Gewicht	Art-Nr.
260	260 × 340 × 255 cm	34 kg	075/460 1.249,-
330	330 × 340 × 255 cm	35 kg	075/461 1.369,-
390	390 × 340 × 255 cm	39,3 kg	075/462 1.499,-

Eingangsmöglichkeiten in der Seiten- und Vorderwand.





1.399,-

extra hoher Dachverlauf

große Panoramafenster


## Vorteile

- ideal für große Wohnmobile
- Wetterschutzdach
- große Fenster

Anbauhöhe: 240 – 320 cm  
Zelttiefe: 380 cm

Material: HydroTech® Cotton-Touch (100 % Polyester)





**Westfield**  
Top Quality Concept

## Materialinformation

### HydroTech® CottonTouch

Ist ein Spezialgewebe, entwickelt für den Einsatz bei Vorzelten. Das 100%ige Polyestergewebe ist mit einer speziellen UV-beständigen PU-Beschichtung ausgestattet. Die Beschichtung verleiht dem Material einen fühlbaren Baumwoll-Charakter. Die spezielle Faser und Webart ist besonders reißfest und strapazierfähig. Gegenüber gefärbten Materialien aus Polycotton oder Baumwolle hat HydroTech® CottonTouch herausragende Eigenschaften:

- niedriges Flächengewicht 200 g/m<sup>2</sup>
- einen hohen UV Schutz
- gegen Witterungseinflüsse geschützt
- wasserabweisend
- bessere Reißfestigkeit
- sehr pflegeleicht

# Teilzelt Neptune

Das Luftvorzelt Neptune ist perfekt für alle großen Reisemobile. Es lässt sich super einfach und schnell aufbauen und bietet jede Menge Platz vor dem Reisemobil. Das Besondere an diesem Vorzelt ist der extra hohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Wetterschutzdach bietet einen enormen Komfort und sorgt dafür, dass der Innenraum trocken bleibt. Die optional erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit Ihrem Wohnmobil. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

**Vorderwand** mit Panoramafenster und Türfunktion.

**Seitenwände** mit Klarsichtfenstern, mit Moskitonetz und Seitentüren.

**Material:** HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

**Gestänge:** AAS System. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft gefüllt.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Pumpe mit Überdruckventil und Druckanzeige, Abspannmaterial, Packsack

Maße (B x T x H): 400 x 380 x 240 cm;  
Packmaß: ø 45 x 113 cm; Gewicht: 33,2 kg  
**075/466 1.399,-**



5000 mm

airtube

**NEU**

**HydroTech®**  
COTTON TOUCH

## Zubehör



### Schleuse Neptune

Die passende Schleuse für das Neptune Vorzelt eignet sich hervorragend für die Montage an mittelgroßen oder großen Reisemobilen. Die Schleuse wird über einen Reißverschluss mit dem Zelt verbunden und hat einen Doppelkeder welcher in alle Markisen passt.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	
240 – 260 cm	3 kg	<b>075/467</b>	<b>249,-</b>
260 – 280 cm	3,2 kg	<b>075/468</b>	<b>249,-</b>
280 – 300 cm	3,7 kg	<b>075/469</b>	<b>269,-</b>
300 – 320 cm	3,8 kg	<b>075/470</b>	<b>299,-</b>



### Zeltboden Neptune

Der optionale Boden für das Neptune Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Maße (B x T): 400 x 220 cm; Packmaß: 60 x 23 x 18 cm; Gewicht: 7,5 kg  
**075/471 159,95**

### Innenzelt Neptune

Das universelle Innenzelt bietet die Möglichkeit eine Schlafkabine für Gäste im Vorzelt einzuhängen. Die Befestigung am Zelt ist bereits vormontiert. Maße (B x T x H): 180 x 200 x 240 cm; Packmaß: 60 x 20 x 8 cm; Gewicht: 1,5 kg  
**075/465 59,95**



ab 649,-



**NEU**


kompakt und freistehend

Material: 100 % PES

Zelttiefe: 310 cm



# Busvorzelt Aquarius Pro 300



**Westfield**  
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Aquarius Pro 300 ist perfekt für Kastenwagen oder mittelgroße Reisemobile. Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Aquarius Luftvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Fahrzeug über einen Keder. Der Haupteingang des Busvorzeltes ist mittels Wetterschutzdach vor Regen geschützt. Supereinfach und schnell aufzubauen.

**Vorderwand** mit Eingangstür und Wetterschutzdach. Panoramafenster mit Abdeckungen.

**Seitenwand** mit Schleusen-Seiteneingang mit Mesh-Türe, 2 Seitenfenstern mit Abdeckung und Dauerventilation.

**Material:** besonders schnelltrocknendes Hydradore® SL (100 % Polyester). Boden: 100 % Polyethylen.

**Gestänge:** AAS-System. Dreilagiges Airtube System mit sehr hoher Standfestigkeit.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Pumpe mit Überdruckventil, Boden, Sturm-Dachstangen, Abspannmaterial, Packsack.

Maße (B x T x H): 300 x 310 x 210 cm

*airtube*

**Busvorzelt Aquarius Pro 300**  
Anbauhöhe: 180 – 210 cm  
Packmaß: 113 x 33 x 28 cm; Gewicht: 17,9 kg  
**075/480 649,-**



Für extra starken Halt.

## Zubehör

**AAS Airtube für Aquarius Pro 300**  
Zusätzliche Luftstangen zur Verstärkung der Gesamtkonstruktion bei Sturm. Material: Hydradore® SL  
**075/482 49,95**

**Reisemobilzelt Aquarius Pro 300**  
Anbauhöhe: 210 – 240 cm  
Packmaß: 118 x 35 x 34 cm; Gewicht: 18,1 kg  
**075/481 679,-**



NEU



ab 1.109,-

Material: 100 % PES

Zelttiefe: 300 cm



## Teilzelt Pampeo Air 400

airtube

Summer  
Line

Das aufblasbare Teilzelt bietet jede Menge Platz vor ihrem Reisemobil. Die Zeltbügel sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Anpassbar an ein Wohnmobil mit einer Höhe zwischen 2,35 und 2,95 Meter. Das Modell Pampeo ist mit einem Kederadapter (ø 4,5 und 7 mm) ausgestattet, der an die Markisenschiene oder an der Fahrzeugwand befestigten Schiene montiert werden kann.

**Vorderwand** mit großen Fenstern und Gardinen.

**Seitenwände** können komplett geöffnet werden. Bietet somit die Möglichkeit das Zelt an beiden Seiten zu erweitern. Jeweils mit einer Eingangstür mit Insektenschutz.

**Material:** 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17.

Maße (B x T x H): 400 x 300 x 250 cm;  
Packmaß: 120 x 41 x 39 cm

**Gestänge:** Airtube.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Handpumpe, Abspannmaterial

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	
235 – 250 m	30,5 kg	075/456	1.109,-
250 – 265 m	31 kg	075/457	1.129,-
265 – 280 m	31,5 kg	075/458	1.149,-
280 – 295 m	32 kg	075/459	1.199,-

Seitenwände können  
komplett geöffnet werden.



Aufblasbares Teilzelt

63



629,<sup>95</sup>

2 Eingangstüren

Freistehend

Anbauhöhe: 270 – 300 cm

Material: 100 % PVC

Zelttiefe: 180 cm



## Ganzjahresteilzelt Garmisch

Stahl

Kollektion  
Franko Freiko

Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz.

**Seitenwände** mit je einer Eingangstür.

**Dach** wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

**Rückwand** mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Rückwand befestigt werden.

**Material:** Dach beidseitig PVC beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/qm.

**Gestänge:** ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.

**Lieferumfang:** Zelt, Stahlgestänge, Gardinen.



Anbindung Reisemobil



Belüftung

Maße (B x T): 180 x 180 cm;  
Packmaß: ø 40 x 120 cm; Gewicht: 30 kg

075/141 629,95

### Zubehör

#### Sturmurtset

Das Sturmurt-Set ist speziell für unsere Vorzelte Garmisch und Allgäu, die mit den entsprechenden Laschen versehen sind (links/rechts an der Vorderwand und an den Seitenwänden vorn). Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebegurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

070/927 24,95

ab 849,-



NEU

Material: 100 % PES

Zelttiefe: 290 cm



## Teilzelt Hydrus 420

airtube



**Westfield**  
Top Quality Concept

Das hell gestaltete Vorzelt ist ideal für alle Reisemobile. Dank Airtube Gestänge und dem Doppel-Kederanschluss für Reisemobil und Markise, ist das Teilzelt in kürzester Zeit aufgebaut. Ein Wetter-schutzdach auf der Vorderseite schützt vor Regen und Sonne.

**Vorderwand** mit Klarsichtfenstern mit Moski-tonetz und Tür.


**Seitenwand** mit großen Fenstern und Seiten-tür. Alle Fenster können abgedeckt werden.

**Material:** besonders schnelltrocknendes HydraDore® SL (100 % Polyester).

**Gestänge:** AES System. Dreilagiges Airtube Gestänge für hohe Standfestigkeit.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Pumpe mit Über-druckventil, Boden, Abspannmaterial, Packsack.

Maße (B x T x H): 420 x 290 x 245 cm;  
Packmaß: 113 x 38 x 28 cm



Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	
210 – 245 cm	21 kg	075/476	849,-
240 – 280 cm	21,3 kg	075/477	869,-

## Zubehör

### Innenzelt Hydrus Pro 420

Das universelle Innenzelt bie-tet die Möglichkeit eine Schlaf-kabine für Gäste im Vorzelt einzuhängen. Die Befestigung am Zelt ist bereits vormontiert. Maße (B x T x H): 180 x 200 x 230 cm; Packmaß: 60 x 20 x 8 cm; Gewicht: 1,5 kg



075/478 69,-

### AAS Airtube für Hydrus Pro 420

Zusätzliche Luftstangen zur Verstärkung der Gesamt-konstruktion bei Sturm.

Material: HydraDore® SL 075/479 99,-



Jetzt in 2 Anbauhöhen erhältlich.



ab 449,-

Exklusiv bei uns!

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 350 cm



## Busvorzelt Quick'n Easy Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis- / Leistungsverhältnis aus. Freistehend bieten wir hier ein Busvorzelt an, welches mit eingenähtem Tunnel passend für fast alle Vans und Busse ist. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

**Vorderwand** aufrollbar mit Fenster sowie verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

**Seitenwände** je ein Fenster mit Fensterklappe.

**Rückwand** ausgestattet mit einer Tür.

**Tunnel** ist die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4 mm / 6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder, sowie Reißverschluss, kann über das Reisemobil mit 2 Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

**Material:** Weathertext Polyestergewebe, PU-beschichtet.

**Gestänge:** Airtube.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Luftpumpe, Abspannmaterial, Packsack.

Maße (B x T x H): 265 x 350 x 210 cm;  
Packmaß: 80 x 33 x 34 cm; Gewicht: 13 kg

Anbauhöhe	Art-Nr.	
180 – 210 cm	075/183	449,-
240 – 270 cm	NEU 075/403	479,-



4000 mm

airtube

### Vorteile

- mit Zeltboden
- seitliche Eingänge
- leichter Aufbau

### Zubehör

21,<sup>50</sup>



### Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

075/190

21,50



ab 699,-

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



## Busvorzelt San Marino Air/ Portofino Air

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

**Vorderwand** mit großem Panorama Fenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

**Gestänge:** ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas Schleusenstab

**Material:** Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

**Lieferumfang:** Zelt, eingenähter Boden, Airtube, Schleusenstab, Abspannmaterial, Doppelhub-

pumpe mit Überdruckventil und Packsack.  
Maße (B x T x H): 300 x 360 x 225 cm

### Busvorzelt San Marino Air

Anbauhöhe: 180 – 210 cm  
Packmaß: 40 x 75 x 30 cm; Gewicht: 21,5 kg  
**075/379 699,-**


### Busvorzelt Portofino Air

Anbauhöhe: 240 – 290 cm  
Packmaß: 40 x 75 x 40 cm; Gewicht: 22,9 kg  
**075/380 749,-**



5000 mm

airtube





ab 549,-



aufrollbares  
Panoramafenster

NEU

Material: 100 % PES

Zelttiefe: 370 cm



## Busvorzelt Hydra 300



4000 mm

airtube

Westfield  
Top Quality Concept

Die Air Erect System® (AES) Technologie garantiert extrem einfache Handhabung. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kürzester Zeit aufgepumpt. Das Vorzelt verfügt über einen fest eingnähten Boden, Dauerventilation und einen Doppelkeder, passend für die Markise.

**Vorderwand** Panoramafenster mit Abdeckung. Kann aufgerollt oder optional als Sonnendach verwendet werden.

**Seitenwände** mit einem Schleusen-Seiteneingang mit Mesh-Türe, zwei Seitenfenster.

**Material:** besonders leichtes, schnelltrocknendes HydraDore SL 3000 Außenmaterial mit UV Ausrüstung. Bodenplane: 100 % Polyethylen.

**Gestänge:** Air Erect System® (AES), dreilagige Airtubes für hohe Standfestigkeit.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Pumpe mit Überdruckventil, Bodenplane, Triple Point Tunnel-Anschluss-System, Hohlraum für Schleusenstab, Abspannmaterial, Packsack.

Maße (B x T x H): 300 x 370 x 205 cm;  
Packmaß: ø 31 x 103 cm; Gewicht: 15,5 kg

**Busvorzelt Hydra 300 Low**  
Anbauhöhe: 180 – 210 cm **070/982**




549,-

**Reisemobilzelt Hydra 300 High**  
Anbauhöhe: 210 – 245 cm **070/983**



569,-



Zubehör

**Innenzelt Hydra 300**

NEU

Das Innenzelt eignet sich hervorragend als separate Schlafkabine zur Ergänzung des Reisemobilzeltales Hydra 300. Maße (B x T): 140 x 205 cm

**070/307 59,95**

799,-

NEU

Material: 100 % PES

Zelttiefe: 310 cm



## Busvorzelt Orion

**Westfield**  
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Orion ist perfekt für mittelgroße Reisemobile. Die funktionale, in zwei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Orion Luftvorzelt mit Ihrem Wohnmobil. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder. Der Haupteingang ist mittels Wetterschutzdach vor Regen geschützt. Super einfach und schnell aufzubauen. Das Busvorzelt kann von der Schleuse mit einem Reißverschluss abgetrennt werden und frei stehen. Ausgestattet mit Doppelkeder für Markisen.

**Vorder-/Seitenwände:** mit großen Panoramafenstern und zwei Seitenwänden, inklusive Moskitonetz und Seitentüre ausgestattet.

**Material:** HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

**Gestänge:** AAS System, dreilagige Airtubes für hohe Standfestigkeit. Kann von einem Punkt aufgepumpt werden.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Pumpe mit Über-

druckventil, Bodenplane, Triple Point Tunnel-Anschluss-System, Hohlsaum für Schleusenstab, Abspannmaterial, Packsack.


airtube



4000 mm

Maße (B x T x H): 300 x 310 x 210 cm;  
Packmaß: ø 34 x 98 cm; Gewicht: 19,6 kg

075/418 799,-



## Zubehör

### Schleuse Orion

Die funktionale, in zwei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Orion Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe: 180 – 210 cm	<b>075/419</b>	<b>169,-</b>
Anbauhöhe: 220 – 260 cm	<b>075/420</b>	<b>179,-</b>



ab 799,95

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 300 cm



## Zubehör



99,95

### Innenzelt Milestone Pro

Fügen Sie Ihrem frei stehenden Vorzelt Milestone von Outwell schnell und einfach eine Schlafkabine hinzu: mit dem vielseitigen Innenzelt Milestone. Das Innenzelt kann an jeder der drei Positionen innerhalb des Zelts aufgestellt werden – links, rechts oder hinten – um einen privaten Schlafbereich für zwei Personen zu schaffen. Es wird mit Knebeln befestigt. Neue senkrechte Wände sorgen für ein besonders geräumiges Gefühl und Türen an beiden Seiten ermöglichen einen flexiblen Zugang.

Maße (B x T x H): 130 x 250 x 180 cm

075/073

99,95

# Busvorzelt Milestone Pro Air



3000 mm

airtube



Genießen Sie mehr Komfort mit dem Milestone Pro Air von Outwell. Dieses innovative, freistehende Vorzelt ist der perfekte Begleiter für Ihren Urlaub. Es verfügt mit dem Outwell Rigid Air System über leicht zugängliche Außenventile, über die es in kurzer Zeit aufgeblasen werden kann.

**Vorderwand** vollständig herausnehmbar. Regendichtes Vordach. Vordereingang mit Moskitonetztür, großes Fenster. Optional kann mit dem Innenzelt Milestone eine Schlafkabine hinzugefügt werden.

**Seitenwände** Seiteneingang mit Moskitonetztür, großes Fenster. Link Access Zone System als Seitentür.

**Dach** mit extralangen Befestigungslaschen, die falls keine Kederschiene vorhanden ist, über das Fahrzeug gezogen werden kann.

**Material:** Outtex® 3000 (100% Polyester-Taffeta).

**Gestänge:** Rigid Air System, Fiberglas  $\varnothing$  8,5 mm, 1 Stahlrohr  $\varnothing$  16 mm

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Vorhänge, Tragetasche, eingenähter Zeltboden aus doppelt beschichtetem Polyethylen, Abspannmaterial, Luftpumpe.




Maße (B x T x H): 280 x 300 x 220/210 cm; Packmaß:  $\varnothing$  30 x 80 cm; Gewicht: 15,5 kg

### Busvorzelt Milestone Pro Air

Anbauhöhe: 180 – 205 cm

075/071

799,95



### Busvorzelt Milestone Pro Air Tall

Anbauhöhe: 240 – 290 cm

075/132

819,95

1.099,<sup>95</sup>



Bietet Platz für  
bis zu 5 Personen

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 300 cm



## Busvorzelt Milestone Nap Air



Das aufblasbare Milestone Nap Air kann alleine oder parallel zum Bus stehen. Es lässt sich sehr einfach und schnell aufpumpen. Der große Innenraum inkl. der geschlossenen Bodenwanne lässt sich von drei Seiten öffnen und bietet so eine gute Belüftung und eine flexible Nutzung. Die seitlichen Dächer schützen zusätzlich und bieten eine gute Anbindung an den Bus. In der Schlafkabine finden bis zu 5 Personen Platz. Somit ein idealer Begleiter, auch für große Familien.


**Seitenwände** verfügen über große Fenster mit aufrollbaren Vorhängen.

**Vorderwand** mit Moskitonetz lässt sich vollständig öffnen und schafft somit einen Verandabereich. Front kann an sonnigen Tagen geöffnet und aufgestellt werden.


**Material:** Outtex 3000® Select (100% Polyester Taffeta), PE-Boden

**Gestänge:** Rigid Air System, Fiberglas ø 12,7 mm / 8,5 mm

**Lieferumfang:** Zelt mit eingenähtem Zeltboden, Innenzelt, Airtube, Aufstellstangen, Vorhänge, Abspannmaterial, Tragetasche, Luftpumpe.



3000 mm



Maße (B x T x H): 530 x 300 x 230 cm;  
Packmaß: 85 x 47 x 47 cm; Gewicht: 23,3 kg  
**075/156 1.099,95**

### Vorteile

- freistehendes Busvorzelt
- 3 Eingangstüren
- Schlafkabine für 5 Personen

### airtube





Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Material: Polycotton

Zelttiefe: 440 cm



## Busvorzelt Advantourer

Der Advantourer ist das ideale Busvorzelt. Durch die Außenzeltwand in Polycotton ist es wesentlich atmungsaktiver und UV-beständiger als herkömmliche Polyesterzelte. Ein großer Verandabereich lädt ein zum Verweilen und Entspannen.

**Vorderwand** herausnehmbar. Große Eingangstür, partial oder kompletter Öffnung. Fenster verdunkelbar, Vorzeltdach mit Seitenwänden zum Sonnen- und Regenschutz.


**Seitenwände** ausstellbar und mit großer Moskitogaze (verdunkelbar) und Seiteneingang.

**Material:** Polycotton, Zeltboden aus Polyethylen.

**Gestänge:** Airtube A.I.R. Tech

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, 2 Stahlaufstellstangen, eingnähter Zeltboden, Abspannmaterial, Packtasche.

airtube



Maße (B x T x H): 350 x 440 x 230 cm;  
Packmaß: ø 41 x 80 cm; Gewicht: 34,6 kg

075/194 899,-



ideale Belüftung

komplett verschließbar





3 Eingangstüren →

ab 1.149,-

Material: 100 % PES

Zelttiefe: 355 cm



## Busvorzelt Sporty Air

Das Luftvorzelt Sporty Air ist ein freistehendes Vorzelt höchster Qualität, das sich schnell und einfach aufbauen lässt. Das Zelt bietet Ihnen fast 10 m<sup>2</sup> an zusätzlicher Wohnfläche und das freistehende Konzept ermöglicht es Ihnen, den Campingplatz z. B. für einen Tagesausflug mit dem Bus zu verlassen, ohne das Zelt abbauen zu müssen. Dank integrierter Trennwand können Sie Ihr Vorzelt abtrennen und so einen multifunktionalen Bereich schaffen: Schlafecockpit + Kochecke. Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden und ermöglichen damit ein Aufblasen an einem zentralen Punkt. Das Zelt lässt sich über einen Verbindungstunnel (85 cm) am Wohnmobil befestigen, der an einer Kederschiene am Fahrzeug angebracht wird.

**Seitenwände** sind abnehmbar und mit jeweils einer Eingangstür mit Insektenschutz und Fensterklappen ausgestattet.

**Vorderwand** mit 3 Aufrollpaneelen, somit ist das Betreten einfach möglich.

**Material:** 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung

**Gestänge:** Airtube

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Handpumpe, Abspannmateriale

Maße (B x T x H): 390 x 355 x 200 cm

airtube

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	
180 – 210 cm	34,2 kg	075/450	1.149,-
240 – 295 cm	34,6 kg	075/451	1.199,-



Summer  
Line

←  
komplett  
freistehend





Mit großer Moskitonetz-Tür

ab 549,<sup>95</sup>



### Vorteile

- praktisch und freistehend
- Outwell Link Access Zone
- regendichtes Vordach



Anbauhöhe: 180 – 205 cm  
Material: 100 % Polyester

# Busvorzelt Scenic Road

**Vorderwand** mit getöner Fensterfront lässt sich vollständig öffnen und kann mit Mesh-Einsatz geschützt werden. Zip-up Vorhang. Wetterfestes Vordach, welches bei wenig Platz nach innen gezogen werden kann.

**Seitenwände:** Link Access System mit Seitentür. Große, getönte Fenster auf beiden Seiten.

**Material:** leichtes und strapazierfähiges Outtex® 4000 (100% Polyester-Taffeta), Außenzelt: 100 % Polyester, Nähte versiegelt. Boden: doppelt beschichtetes Polyethylen.



Stahl



4000 mm



## Scenic Road 200

Das praktische, kompakte Vorzelt Scenic Road 200 ist ideal für Paare, Tagesausflügler oder für alle, die zusätzlichen Raum für ihre Ausrüstung benötigen. Durch einen höheren Befestigungspunkt kann es einfach an Ihrem Fahrzeug befestigt werden.



Maße (B x T x H): 340 x 200 x 225 cm;  
Packmaß: ø 42 x 80 cm; Gewicht: 21,3 kg

075/091 549,95

**Gestänge:** ø 16 mm und ø 19 mm Stahlgestänge und ø 11 mm Glasfaserstangen.

**Lieferumfang:** Zelt, Gestänge, eingenähter Zeltboden, Tragetasche, Abspannmateriale.

## Information

### Outwell Link Access Zone

Das System wird verwendet, um ein Vorzelt mit einem Fahrzeug zu verbinden und fungiert als Vorhang, der den Spalt zwischen Fahrzeug und Boden schließt. In Verbindung mit dem Zeltboden des geschlossenen Vorraums entsteht so ein sauberer, windgeschützter Zugang zum Zelt.



Outwell Link Access Zone



Busvorzelt Scenic Road 300

## Freistehendes Vorzelt für Jederman!



## Scenic Road 250

Das geräumige, freistehende Vorzelt ist perfekt geeignet für Familienabenteuer. Das Vorzelt bietet auch reichlich Platz für Tisch und Stühle. Mit den optionalen Innenzelten schaffen Sie Schlafplatz für bis zu vier Personen. Das Vorzelt lässt sich schnell aufbauen und bleibt aufrecht stehen, sodass Sie Ihre Sachen darin verstauen können.



Maße (B x T x H): 340 x 250 x 225 cm;  
Packmaß: ø 45 x 80 cm; Gewicht: 26 kg

075/092 599,95

Innenzelt Scenic Road 075/096 109,95



## Scenic Road 300

Für alle die es groß lieben. Das Scenic Road 300 ist praktisch und bietet viel Platz für Tische, Stühle und Küchenutensilien. Mit den optionalen, extralangen Innenzelten können Sie auch Schlafkabinen für bis zu vier Personen einrichten. Dank dem schnellen Aufbau und einem praktischen Vordach ist dies eine flexible Lösung für längere Urlaube.



Maße (B x T x H): 340 x 300 x 225 cm;  
Packmaß: ø 45 x 80 cm; Gewicht: 30 kg

075/093 649,95

Innenzelt Scenic Road 075/095 119,95



In 3 Minuten aufgeblasen!

ab 999,<sup>95</sup>



### Vorteile

- freistehendes Busvorzelt
- Hochlast-Reißverschlüsse
- Verandamöglichkeit



Anbauhöhe: 180 – 205 cm  
Material: 100 % Polyester

# Busvorzelt Scenic Road SA

**Vorderwand:** die getönte Fensterfront lässt sich vollständig öffnen und kann mit Mesh-Einsatz geschützt werden. Zip-up Vorhang. Wetterfestes Vordach mit aufrollbaren Seitenwänden.


**Seitenwände:** Link Access System mit Seitentür. Große, getönte Fenster auf beiden Seiten.

**Material:** leichtes und strapazierfähiges Outtex® 6000 (150D 100% Polyester-Taffeta), Außenzelt: 100 % Polyester, Nähte versiegelt.

*Für jede Größe das passende Zelt!*

**Gestänge:** Advanced Air Tube System, Vordachgestänge  $\varnothing$  16 mm Stahl.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Aufstellstangen, eingenähter Zeltboden aus doppelt beschichtetem Polyethylen, Luftpumpe, Tragetasche, Abspannmaterial.



Komplette Front mit Fliegenschutznetz



## Scenic Road 200SA

Kompakt und dennoch geräumig: Das Scenic Road 200SA ist das ideale frei stehende Vorzelt für Paare, Tagesausflügler oder unternehmungsfreudige Camper. Sie erhalten Platz für einen Tisch, Stühle und einen Kocher. Es eignet sich ideal für alle Witterungsbedingungen. Das flexible Vordach bietet Schatten und lässt sich an Ihre Aufbaugröße anpassen.




Maße (B x T x H): 340 x 340 x 225 cm;  
Packmaß:  $\varnothing$  40 x 85 cm; Gewicht: 23 kg

**075/064 999,95**



## Scenic Road 250SA

Das mittelgroße Vorzelt Scenic Road 250SA sorgt von Anfang an für Entspannung. Das geräumige und einladende Vorzelt ist wie gemacht für stressfreies Camping. Nutzen Sie es als zusätzlichen Wohnraum oder schaffen Sie mit optionalen Innenzelten zusätzlichen Schlafplatz für bis zu 4 Personen. Dank Decken und Eingangsbereichen mit voller Stehhöhe kann man sich bequem zwischen Zelt und Fahrzeug hin- und herbewegen.



Maße (B x T x H): 340 x 390 x 225 cm;  
Packmaß:  $\varnothing$  45 x 85 cm; Gewicht: 25,5 kg

**075/065 1.149,95**

**Innenzelt Scenic Road 075/097 109,95**



## Scenic Road 300SA

Brauchen Sie mehr Platz? Das frei stehende Vorzelt Scenic Road 300SA bietet ganz viel davon. Das längste Vorzelt der Kollektion verfügt über einen erweiterten Wohnbereich und seitliche Netztüren für zusätzliche Belüftung. Mit den optionalen Innenzelten können Sie zwei geräumige Schlafzimmer für bis zu 4 Personen einrichten. Das große Vordach spendet Schatten und bietet Schutz. Die perfekte Wahl für große Familien.



Maße (B x T x H): 340 x 440 x 225 cm;  
Packmaß:  $\varnothing$  45 x 90 cm; Gewicht: 27,5 kg

**075/066 1.249,95**

**Innenzelt Scenic Road 075/098 119,95**



269,-



Ein Tunnel-Buszelt mit dem gewissen Etwas.

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 240 cm



## Busvorzelt Travel Extra

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

**Vorderwand** mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenäherte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Eingangstür ist mit Stalltüreffekt und seitlich wegrollbar.

**Seitenwand** mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

**Rückwand** kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

**Material:** 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

**Gestänge:** ø 12,7 mm GFK Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

**Lieferumfang:** Zelt, Gestänge, Tragetasche, Gestängesack, Abspannmateriale, Aufbauanleitung.



3000 mm

Kollektion  
Frankana Freiko

Maße (B x T): 340 x 240 cm

Packmaß: 21 x 28 x 78 cm; Gewicht: 15 kg

070/001 269,-

## Zubehör

Zeltboden und Schlafkabine für noch mehr Komfort und ungestörten Schlaf.

### Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Material: 100 % PE Polyethylen; Maße (B x T): 220 x 230 cm; Packmaß: 29 x 48 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg; **070/007 39,95**

### Schlafzelt Travel Extra

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Einsetzbar bei allen Bus-Tunnelvorzelten.

Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 42 x 64 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg **070/003 52,95**



299,-



Ideal für Wochenendreisen!

Anbauhöhe: 180 – 195 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



## Busvorzelt Pisa



 EuroTrail



Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Es ist ein Leichtgewicht-Teilzelt zur Anbringung an Autobusse. Das Busvorzelt hat nur eine Bogenstange und ist dadurch besonders schnell und einfach aufzubauen. Die Montage an der Dachreling ist ebenfalls möglich. Keder  $\varnothing$  7 mm.

**Vorderwand** teil- und herausnehmbar mit Vordach, dass vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

**Seitenwände** herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

**Material:** 185 T Polyester, alle Nähte abgetaped.

**Lieferumfang:** Zelt,  $\varnothing$  12,7 mm GFK- und  $\varnothing$  19 mm Stahlgestänge, Befestigungsstange zur Montage am Bus, Abspannmaterial und eine praktische Tragetasche.



Maße (B x T x H): 260 x 250 x 180 cm;  
Packmaß: 70 x 25 x 25 cm; Gewicht: 10,3 kg  
**075/061 299,-**

Mit nur einem  
Bogen aufgestellt





Einfache Montage an der Heckklappe.

**NEU**

**99,90**


Anbauhöhe: 170 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 135 cm




## Heckzelt Pilote



**BRUNER**

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappen-zelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. 1 große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.



Ideal für Ihren VW Caddy.

Komplett geschlossen

**Material:** 150 D Oxford Polyester

**Lieferumfang:** Zelt, Abspannmaterial, Aufstellstangen, Tragetasche.

Maße (B x T x H): 135 x 135 x 200 cm;  
Packmaß: ø 12 x 50 cm; Gewicht: 2,1 kg

**075/381 99,90**

### Information

### Heckzelte für Bus und Van.

Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutzbaren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen oder Schlafen oder einfach als Stauraum für Fahrräder. Die ideale Lösung für alle die schnell zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig Platz auf dem Campingplatz neben, bzw. hinter dem Fahrzeug haben.

Freistehendes Heckzelt für mehr Platz!



154,90

Material: 100 % Polyester PU-beschichtet

Zelttiefe: 200 cm




## Heckzelt Comet

BRUNER



Stahl



Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie Ihre Fahrräder aufbewahren, kochen oder schlafen können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen.

Platzieren Sie das Comet über die Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. 2 große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.

**Material:** 150 D Oxford Polyester PU-beschichtet

**Gestänge:** 2 Aufstellstangen  $\varnothing$  16 mm Stahl, 195 cm.



Anbauhöhe: 205 cm

**Lieferumfang:** Zelt, Abspannmaterial, 2 Aufstellstangen, Tragetasche.

Maße (B x T x H): 200 x 200 x 205 cm;  
Packmaß:  $\varnothing$  18 x 63 cm; Gewicht: 4,8 kg

075/195

154,90

Für mehr Privatsphäre

Für mehr Platz im Heck!





# Gerätezelte und Zubehör

## Das passende Extra für Ihren Campingurlaub!

### Küchen- und Gerätezelte

Zusatz-Zelte werden immer beliebter. Nicht nur auf Dauerstands-Zeltplätzen zur Erweiterung der vorhandenen Wohnfläche, sondern auch auf dem Campingplatz für den Wochenendtrip. Die Nutzungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig, als Küchen- oder Gerätezelt, als Fahrradgarage oder zum Unterbringung des Equipments für die Freizeit. Diese Zelte sollen standfest sein, Schutz vor Wind und Wetter bieten und trotzdem gut belüftet sein. Auch hier entscheidet der Einsatz über die Ausführung, ob mit Sturmabspannung, mit Fenster oder für den schnellen Auf- und Abbau auf Reisen.

### Zubehör für Ihr Vorzelt

Das Zelten hat für uns Menschen eine lange Tradition nur hat sich in vieler Hinsicht die Art und Weise geändert. So zum Beispiel beim Zubehör. Es bleiben dabei kaum Wünsche offen und viele sinnvolle Artikel werden durch unsere Fachhändler angeboten, die durch eine fachkundige Beratung bei der Auswahl helfen können.

Beim Zubehör geht es zum einen um Dinge „die das Leben leichter machen“, um Sicherheit und Pflege, aber auch um gestalterische Accessoires. Egal ob Vorzeltböden aus einfachem Planenmaterial oder feste Böden mit Eigenheimcha-

rakter, energiesparende LED-Beleuchtung für autarke Anlagen, Lichttechnik für ein Ambiente im Vorzelt, starke Zeltheringe oder auch das passende Zusatzgestänge. Aber auch ein Pavillon bietet Ihnen zusätzlichen Schutz vor Sonne und Regen und erweitert Ihren Wohnraum vor dem Wohnwagen oder Reisemobil.



### Fenstermarkisen


ab 69,-

Perfekter Sonnenschutz. Wählen Sie aus unserem Sortiment die passende Fenstermarkise für Ihr Wohnwagenfenster. Unifarben oder im passendem Streifenmuster zu unseren Vorzelten. Bitte beachten Sie Material und Größe.



Typ	Material	Maße (B x T)	Art-Nr.	
1 Rhön	100 % PVC Polyvinylchlorid	180 x 70 cm	071/004	69,-
2 Terra	100 % PVC Polyvinylchlorid	180 x 70 cm	071/008	69,-
3 Shadow	100 % PVC Polyvinylchlorid	180 x 70 cm	071/009	69,-
4 Trento I	100 % Acrylfaser	180 x 80 cm	071/006	79,-
5 Passau	100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung	190 x 75 cm	070/849-2	69,-

Empfehlung für alle Fenstermarkisen



### Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus  $\varnothing$  18 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Kederschiene und an den Rangiergriffen.

610/030 42,50

Verstauen Sie sicher Tisch und Stühle, Schlitten, Ski oder auch Ihre Fahrräder. Egal ob hinter oder neben dem Wohnwagen oder Wohnmobil.

Alle Produkte gehören zur Frankana Freiko Kollektion.

Kollektion  
Frankana Freiko



74,<sup>95</sup>



69,<sup>95</sup>



3000 mm

### Fahrradgarage Velo

Unsere Fahrradgarage schützt Ihre Fahrräder vor Wind und Wetter. Sie besteht aus schmutz- und wasserabweisendem Polyester mit einer 3000er Wassersäule. Durch die Ventilationsöffnungen kann die Garage auch als Zelt eingesetzt werden. Nicht geeignet für den Dauereinsatz.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Abspannmaterial und Transporttasche.

Maße (B x T x H): 200 x 160 x 167 cm;

Packmaß: 25 x 59 x 25 cm; Gewicht: 3,3 kg

070/562

74,95



### Heckzelt

So lagern Sie schnell Ihre Campingutensilien. Mittels eines Keders einfach an der Hinterseite des Freizeitfahrzeuges zu montieren. Der ideale Platz um Ihr Fahrrad oder andere Campingsachen außer Sichtweite zu verstauen und vor Regen und Schmutz zu schützen.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Heringe.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 150

x 190 cm; Gewicht: 489 g 070/504 69,95



bietet viel  
Staufläche



299,-

### Gerätezelt Equipo

Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand ist nach oben rollbar. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster. **Material:** Wetterfestes und abwaschbares PVC. **Lieferumfang:** Zelthaut, ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial und Tragetasche.

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid, Stahl; Maße (B x T x H): 150 x 220 x 200 cm;

Packmaß: 30 x 25 x 130 cm; Gewicht: 15 kg

070/558

299,-



### Aufblasbarer Windschutz

Aufblasbarer Windschutz mit Ein-Punkt-Aufblas-system für den einfachen und schnellen Aufbau. Der aufblasbare Windschutz lässt sich unabhängig verwenden oder in Verbindung mit einem Vorzelt, um dieses komplett abzuschotten. Ideal für Reisen mit Hund. **Lieferumfang:** Windschutz, Handpumpe, Abspannmateriale, Heringe, Aufbewahrungstasche.

Material: 100 % PES Polyester

airtube

Einfacher und schneller Aufbau!



NEU

ab 279,-

Summer Line

Bietet Ihnen Schutz vor Wind und neugierigen Blicken.

Größe	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	
3	620 x 140 cm	10 kg	072/595	279,-
4	820 x 140 cm	13,8 kg	072/596	329,-



Outwell

Zubehör für alle Outwell Vorzelte.

30,95



### Anpress-Fenster-Pads

Die Abdichtungselemente von Outwell sorgen dafür, dass Ihr Vorzelt selbst an unregelmäßigen Stellen sicher an Ihrem Wohnwagen befestigt ist. Das garantiert bei jedem Wetter ein sorgenfreies Camping-Vergnügen. Inhalt: 4 Stück; Gewicht: 0,2 kg

075/052 30,95



34,95



### Höhenausgleichset Disc

Gleichen Sie mit den Höhenverstellungselementen von Outwell unebene Bodenverhältnisse aus. Schieben Sie die Elemente einfach in die dafür vorgesehene Tasche am Rahmen – und schon ist das Vorzelt gerade ausgerichtet. Die Elemente sind jeweils 4 cm dick. Inhalt: 4 Stück; Gewicht: 0,25 kg

075/051 34,95

99,95



### Zeltpumpe Squall

Die Squall-Zeltpumpe von Outwell mit automatischer Abschaltfunktion und LCD-Display ermöglicht Ihnen ein einfaches und schnelles Aufpumpen Ihres Zeltes. Die automatische Abschaltfunktion verhindert, dass ihr Zelt zu stark aufgepumpt wird und sorgt für hohe Stabilität. Elektronische Einstellung des Drucks bis 1,1 bar. Inklusive 2 verschiedener Düsen. Spannung: 12 V; Kabellänge: 5 m; Maße (B x T x H): 17 x 14 x 25 cm; Gewicht: 1,35 kg

072/559 99,95



## Faltpavillon Zebò Enjoy 2.0

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen. Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Einsatzgebiete: Camping, Partys und Events, Messen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.

**Material:** 100 % Polyester, PVC-Beschichtung  
290 g/m<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** praktische Transporttasche mit Rädern, Abspannleinen und Heringen

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	
300	300 x 300 cm	25,5 kg	070/992	199,-
450	300 x 450 cm	32,2 kg	070/993	269,-



Exklusiv bei uns!

ab 124,<sup>90</sup>

## Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0

Nützliches Seitenwandset für Zebò Enjoy Faltpavillons. Die Seitenwände werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden.

**Lieferumfang:** 1 x Seitenwand mit RV; 2 x Seitenwand mit Fenster; 1 x Seitenwand ohne Fenster; Aufbewahrungstasche

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	
300	300 x 300 cm	7,4 kg	070/994	124,90
450	450 x 300 cm	10,4 kg	070/995	137,90



Einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs!



## Verbindungsset Touring Connect

Das doppelte Kederband wird in die Kederchiene des Fahrzeuges eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Keder des Vorzeltes einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeuges ermöglicht. In zwei Kederstärken erhältlich: Standard 7 mm oder 5 mm für Befestigung an Markisen.

Touring Connect 7/5 mm	610/333	29,95
Touring Connect 7/7 mm	610/334	29,95

## Information

Eine Übersicht der Anbringungsmöglichkeiten eines Vorzeltes an Ihren Kastenwagen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 38. Passende Keder finden Sie auf der Hauptkatalogseite 88.



Haftet auf Blechdächern



## Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Maße (B x T x H): 260 x 17 x 1 cm

610/335	44,95
---------	-------



	Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand							Seitenwand							
				Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschluss	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand	
Sonnendächer	6	Fjord	070/130...			opt.					opt.							
	7	Touring Canopy M	075/193															
	8,9	Bent Canvas	072/571...															
	10	Playa	070/400-1...															
	11	GT Shadow	072/593...		✓			✓				✓		✓				
Reise- und Dauervorzelte	12,13	Stella	075/200...			opt.					opt.							
	16,17	Lux	070/340...	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	18,19	Barcelona	070/080...	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	20,21	Prestige	070/090...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	22,23	Lago	070/110...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	24,25	Bodensee	075/001...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	26,27	Flex Triton/Troll/Pan	072/395...			✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	28,29	Pluto	075/225...	✓			✓	✓				✓	✓	✓				
	30,31	Octavia Air	075/323...	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	32,33	Rhön DC	070/210...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	opt.			
	34,35	Grönland	075/382	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	36,37	Feldberg DC	070/161...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	38,39	Allgäu	075/136...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	41	Tessin	075/030...					✓		✓				✓				
	42	Quick'n Easy Air	075/180...		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	Teilzelte	43	Sienna	075/034...			✓	✓	✓			✓	✓	✓				
		44,45	Vega	075/411...				✓	✓	✓		✓	✓	✓				
		46,47	Lynx	075/425...				✓	✓			✓	✓	✓				
		48,49	Omega	075/043...	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
50,51		Jupiter	075/472...					✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		
52,53		Libeccio	075/452...					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
56,57		Gemini Pro 390	075/035...			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
58		Quick'n Easy Luxus	075/184		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	
59		Liberty	075/460...				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	
60,61		Neptune	075/465...				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
62		Aquarius	075/480...				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Bus- und Reisemobilvorzelte		63	Pampeo	075/456...					✓			✓	✓	✓				
		64	Garmisch	075/141					✓		✓		✓	✓				✓
	65	Hydrus	075/476...				✓	✓	✓		✓	✓	✓					
	66	Quick'n Easy Air Van	075/183...		✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓	
	67	San Marino / Portofino Air	075/379...				✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	
	68	Hydra 300	070/982...		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	69	Orion	075/418				✓	✓	✓		✓	✓	✓					
	70	Milestone Pro Air	075/071...			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	71	Milestone Nap Air	075/156		✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	72	Advantourer	075/194			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	
	73	Sporty Air	075/450...				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	
	74,75	Scenic Road	075/091...			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
	76,77	Scenic Road SA	075/064...			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
	78	Travel Extra	070/001				✓	✓		✓		✓	✓				✓	
	79	Pisa	075/061				✓	✓	✓		✓	✓	✓					
80	Pilote	075/381		✓		✓	✓	✓										
81	Comet	075/195		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					

	Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge								Zubehör				
				Stahlrohr 16 mm	Stahlrohr 19 mm	Stahlrohr 22 mm	Stahlrohr 25 mm	Stahlrohr 32 mm	Aluminium 28 mm	Fiberglas 12,7 mm	Airtube-System	Spannmaterial	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt
Sonnendächer	6	Fjord	070/130...	✓							✓			✓		
	7	Touring Canopy M	075/193	✓							✓			✓		
	8,9	Bent Canvas	072/57...	✓							✓			✓		
Reise- und Dauervorzelte	10	Playa	070/400-1...		✓						✓			opt.		
	11	GT Shadow	072/593...							✓	✓			✓		
	12,13	Stella	075/200...			opt.		opt.			✓			opt.		
	16,17	Lux	070/340...			opt.					✓	✓		✓		
	18,19	Barcelona	070/080...			opt.		opt.			✓		opt.	✓		
	20,21	Prestige	070/090...			opt.					✓	✓		✓		
	22,23	Lago	070/110...			opt.					✓	✓		✓		
	24,25	Bodensee	075/001...			opt.		opt.			✓	✓		✓		
	26,27	Flex Triton/Troll/Pan	072/395...	✓					✓		✓			✓		
	28,29	Pluto	075/225...							✓	✓	✓	opt.	✓		
	30,31	Octavia Air	075/323...							✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	
	32,33	Rhön DC	070/210...			opt.					✓	✓		✓		
	34,35	Grönland	075/382				✓				✓	✓		✓		
	36,37	Feldberg DC	070/161...			✓					✓	✓		✓		
	38,39	Allgäu	075/136...				✓				✓			✓		
	41	Tessin	075/030...			✓					✓			✓		
	42	Quick'n Easy Air	075/180...								✓	✓		✓		
	Teilzelte	43	Sienna	075/034...	✓					✓	✓	✓		✓		
		44,45	Vega	075/411...							✓	✓	✓	opt.	✓	opt.
		46,47	Lynx	075/425...							✓	✓	✓	✓		
		48,49	Omega	075/043...							✓	✓	✓	opt.	✓	opt.
		50,51	Jupiter	075/472...							✓	✓	✓	opt.	✓	
		52,53	Libeccio	075/452...							✓	✓		opt.	✓	
		56,57	Gemini Pro 390	075/035...							✓	✓	✓		✓	opt.
		58	Quick'n Easy Luxus	075/184							✓	✓			✓	opt.
		59	Liberty	075/460...							✓	✓			✓	
		60,61	Neptune	075/465...							✓	✓			✓	opt.
62		Aquarius	075/480...							✓	✓			✓	opt.	
Bus- und Reisemobilvorzelte	63	Pampeo	075/456...							✓	✓			✓		
	64	Garmisch	075/141			✓				✓	✓	✓		✓		
	65	Hydrus	075/476...							✓	✓			✓	opt.	
	66	Quick'n Easy Air Van	075/183...							✓	✓			✓		
	67	San Marino / Portofino Air	075/379...							✓	✓			✓		
	68	Hydra 300	070/982...							✓	✓			✓	opt.	
	69	Orion	075/418							✓	✓			✓		
	70	Milestone Pro Air	075/071...							✓	✓			✓	opt.	
	71	Milestone Nap Air	075/156							✓	✓		✓	✓		
	72	Advantourer	075/194							✓	✓			✓	opt.	
	73	Sporty Air	075/450...							✓	✓			✓		
	74,75	Scenic Road	075/091...	✓	✓			✓			✓	✓		✓	opt.	
	76,77	Scenic Road SA	075/064...							✓	✓			✓	opt.	
	78	Travel Extra	070/001						✓		✓			✓	opt.	
	79	Pisa	075/061		✓				✓		✓			✓		
80	Pilote	075/381								✓	✓		✓			
81	Comet	075/195								✓	✓		✓			

## Legende

- ✓ im Lieferumfang enthalten
- opt. Optional erhältlich

Teilzelle  
Zubehör  
Sonnendächer  
Seitenwand  
Busvorzelte  
Sturmband  
Vorderwand  
Pavillons  
Gerätezelte

# Vorzelte

Reisemobilvorzelte Gestänge Kollektion  
Dauervorzelte Heckzelte Fenstermarkisen



 **Frankana Freiko®**

Alles für Caravan | Camping | Freizeit  
Industriegebiet  
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600  
Telefax +49 9339 97 13 900  
info@frankana.de

[www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)

 Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

Sämtliche mit „Made in Germany“ beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.